

VENSKA



**TERRASSEDØRER
I TRE OG TRE-ALUMINIUM**

VENSKA

UTGÅENDE BALKONGDØRER

Utgående balkongdører produseres i henhold til kundens individuelle ønsker, både enkel- og dobbeldør. Dører er utstyrt med håndtak på begge sider. En installert blokade gjør det mulig å stoppe dørbladet i hvilken som helst posisjon. Innbruddssikker beslag er tilgjengelig på forespørsel. Man kan velge mellom to typer terskler: merbau eller kompositt.

Dørene er utført av høykvalitets furu tre (alternativt eik eller meranti).

Dørene er utstyrt med håndtak i krom farge (alternativt hvit eller matt krom).

For å øke sikkerheten, kan man installere låsesylinder på en side eller på begge sider.

Dører produseres med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL og NCS paletten, og maling som lar trestruktur være synlig, er også tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m²K.

Balkongdører produseres på 2 profiler: 95 mm og 109 mm, og alternativt med aluminiumbekledning.



UTGÅENDE BALKONGDØRER



VENSKA



BALKONG SKYVEDØRER

BALKONG SKYVEDØRER

Balkong skyvedør er en enkel konstruksjon som kjennetegnes med høy pålitelighet. Dørene produseres etter kundens individuelle mål.

Ulike måter for å åpne skyvedører:

- 2-fløyet dør med en glidende blad,
- 3-fløyet dør med en glidende blad,
- 4-fløyet dør med en eller to glidende blad.

Det er mulig å produsere skyvedør med bredde opp til 6000mm. Dørene er utstyrt med håndtak på begge sider og man kan stoppe dørbladet i hvilken som helst posisjon. Man kan velge mellom to typer terskler: merbau eller kompositt.

Balkong skyvedører er utført av høykvalitets furu (alternativt eik eller meranti).

Dører er utstyrt med håndtak i krom farge (alternativt hvit eller matt krom).

For å øke sikkerhet, kan man installere låsesylinder på en side eller på begge sider.

Dør overflaten er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL og NCS paletten, også maling som lar trestruktur være synlig, er også tilgjengelig.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m²K.

Balkong skyvedører produseres på 2 profiler: 95 mm og 109 mm, og alternativt med aluminiumbekledning.

VENSKA



BALKONGDØRER SOM ÅPNES INNOVER - DREI KIPP

BALKONGDØRER SOM ÅPNES INNOVER - DREI KIPP



DREI-KIPP balkongdører åpnes innover og er utstyrt med Roto beslag. Balkongdører kan vippes også. Vridning av håndtaket på 90° bevirker åpning av døren, og vridning av 90° setter døren inn i luftestilling.

Balkongdører er utstyrt med feil plassering av håndtaket blokaden i standard, som blokkerer håndtaket når døren er åpnet (for å hindre løsning av rammen).

Døren kan utstyres med Vipp-før-drei (TILT-FIRST) funksjon som hindrer åpning av døren av barn – først vippes dør og med en vridning av håndtaket åpnes den helt.

Dørene er laget av høykvalitets furu tre (alternativt eik eller meranti).

Ved produksjonen av hvite dører brukes aluminiumsglasslister i standard. Når det gjelder andre farger av vindu brukes glasslister i aluminium som er malt i farger fra RAL paletten. Aluminiumdrypplist i standard (det er mulig å bruke forskjellige farger fra RAL palett).

Balkondører er utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak i matt kromfarge (tilgjengelig også i hvit og titan farger). For å øke sikkerhet, kan man bruke håndtak med nøkkel.

Dør overflate er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS paletten og maling som lar trestruktur være synlig er tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med 2 eller 3-glasspakning, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5W/m²K.

VENSKA



FOLDE- OG SKYVEDØRER

Dører som kan åpnes innover og er utstyrt med Roto beslag. Fordelen av denne løsningen er en bred gjennomgang etter at man har åpnet døren (dørbladet finnes inne i rommet).

Dørene er laget av høykvalitets furu tre (alternativt eik eller meranti).

Ved produksjonen av hvite dører brukes aluminium glasslister i standard. Når det gjelder andre farger av vindu brukes aluminium glasslister som er malt i farger fra RAL paletten. Aluminiumdrypplis i standard (det er mulig å bruke forskjellige farger fra RAL palett).

Balkondører er utstyrt med Hoppe Tokyo håndtak i matt kromfarge (tilgjengelig også i hvit og titan farger).

Dør overflate er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS paletten, og også maling som lar trestruktur være synlig er tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med 2- eller 3-glasspakning, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5W/m²K.



FOLDE- OG SKYVEDØRER

VENSKA



**BINGANGSDOOR
YTREDØRER**

BINGANGSDOOR YTREDØRER



Bingangsdør produseres i henhold til kundens individuell forespørsel både enkel- og dobbeldør.

Dører er utstyrt med håndtak på begge sider. En installert blokade gjør det mulig å stoppe døren i hvilken som helst posisjon.

Terskelen er lagd av merbau tre.

Dørene er laget av høykvalitets furu (alternativt eik eller meranti), og utstyrt med håndtak i kromfarge (alternativt i hvitt eller matt kromfarge med låssylinder på begge sider).

Dør overflaten er dekket med høykvalitets akryl lakk. Alle farger av RAL eller NCS paletten og også maling som lar trestruktur være synlig tilgjengelige.

Dører, avhengig av profilen, kan utstyres med glasspakning mellom 24 mm og 48 mm, med U-verdi mellom 1,1 og 0,5 W/m²K.

VENSKA

vinduer@venska.eu
tel: (+47) 569 990 19

www.venska.se
facebook.com/venskadrutex

Venska Sp. z o.o.
NIP 7811893082

Al. Grunwaldzka 163
80-266 Gdansk, Polen