

VINDU

2022



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

2022



Kvalitetsvinduer for norske forhold





FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Vinduer for norske forhold

Finestra

Finestra tilbyr trevinduer med løsninger både for nybygg og restaurering.

Du kan velge alt fra minimalistiske løsninger til mer tradisjonelle vinduer, som eksempelvis Schweizervinduer. Vinduene produseres for tøffe norske værforhold og kan leveres med 2-lags Superenergiglass, 3-lags Energiglass og 3-lags Superenergiglass med U-verdi helt ned mot 0,8, som TEK17. I tillegg til dette kan også vinduene leveres med aluminiumsbekledning, som bidrar til å minimere vedlikeholdet av dine vinduer.

Samtlige vindustyper fra Finestra produseres med 115 mm karmdybde av kjernefuru, bortsett fra kjeller- og garasjevinduer som produseres med 90mm karmdybde. Vinduenes konstruksjon gir en nett og estetisk vakker utførelse både på inn- og utsiden.

Vinduene tilpasses dine ønsker både med hensyn til energibesparelser, stilart, farger og løsninger. Vinduene leveres som standard ferdig hvitmalte.

Finestra står for det stilrene vinduet for deg som ønsker det lille ekstra. Vinduenes vakre innvendige profil formidler følelsen av kvaliteten på våre vinduer.

Balkongdørene har som standard håndtak med brems og dørstopper. Dersom du ønsker en 2-fløyet balkongdør blir denne levert med håndtak med brems og dørstopper på gangdøren.

Når valget av vindusleverandør er vanskelig gjør vi det enkelt for deg å velge.





Toppsving	10
Fastkarm	16
Sidehengslet 1-rams	24
Sidehengslet 2-rams	28
Sidehengslet 3-rams	32
Sidehengslet 4-rams	36
Sidehengslet 6-rams	40
Topphengslet	44
Balkongdører	48
Skyvedør	52
Sprosser/Tillegg	56
Sprosseløsninger	60
Kjøpshjelpen	66

Finestra vinduer - perfekt

Rett vindu på rett sted.

Velg et vindu som passer både deg og husets stilart.

ALUMINIUM ELLER TRE PÅ UTSIDEN?

Velger du aluminiumsbekledning på dine vinduer vil vedlikeholdet av vinduet reduseres til et minimum.

Tilleggs-kostnaden for dette kan ofte være en fornuftig investering, selv om fordelene ved investeringen ofte ikke vil vise seg før om noen år. Aluminiumbeklede vinduer kan fås på samtlige typer vinduer, til alle stilarter, men på noen stilarter og til noen typer arkitektur vil kanskje trevinduer passe bedre.

RETT MODELL

Hvordan ønsker du at vinduet skal kunne åpnes? Fra siden? Fra bunn og kunne svinges helt rundt? Eller kanskje det ikke skal kunne åpnes i det hele tatt? Vil du vaske vinduene kun fra innsiden? Trenger du vinduer med rømningsmulighet som tilfredstiller rømningskrav? Hva med sikkerhetsglass? Ønsker du vinduer med begrenset innsyn eller ikke innsyn i det hele tatt? Tenk i gjennom hvilke behov og ønsker du har for de ulike rommene før du bestiller.

HVA ER EKSTRA VIKTIG FOR DEG?

Sprosser gir huset et annet utseende og vil ofte løfte og forandre inntrykket. Hvilken sprosseløsning passer best til ditt hus? Velger du sprosser ved bestilling så monterer vi sprossene, og sprossene vil da få en perfekt passform. Det finnes et stort utvalg sprosseløsninger. Avtagbare PVC-sprosser, for å gjøre vindusvasken enklere. Faste sprosser, med sprosser på både inn og utsiden, og med duplex mellom glassene. Gjennomgående kraftige losholter og stolper som ofte benyttes for å etterligne sidehengslede vinduer og krysspostvinduer, og til en moderne inndeling av et vindu. I tillegg til hvilken type sprosse du skal velge, må du også ta stilling til hvilken stilart og sprosseløsning som vil passe huset ditt best. Her finnes det utallige varianter. Noen av disse har vi valgt å legge inn som forslag i et eget sprossekart i brosjyren.




Tradisjonelt trehus



Klassisk 20-talls



70-talls



Funkis



50-talls



Moderne arkitektur

Still krav til vinduene dine.

Vinduene fra Finestra er spesielt tilpasset for norske værforhold, der det stilles høye krav til materialvalg for å oppnå lang levetid. Vinduene produseres av 90% kjernefuru (malmfuru) etter Eco2 systemet. Kjerneved, eller «malmfuru», er en naturlig impregnering og begynner å danne seg i midten av furutreet. Treet benytter ikke lenger kjernen til transport av vann og næringsstoffer og cellene fylles da med kvaestoffer. Dette bidrar til at materialet vil tåle vær og vind i mange år.

Resultatet av dette er gode miljøgevinster, da man unngår å måtte impregnere materialene ved produksjon av vinduene, og man unngår å måtte vedlikeholde vinduene like ofte som med vanlig furu. Man oppnår også fordelene med lengre vedlikeholds-intervaller og sparer dermed både tid og penger, i tillegg til at man sparer miljøet.

Vinduene kan leveres med forskjellige isolasjonskrav, fra standard med 2-lags Superenergiglass med argongass og varmkant/spacer til TEK17, 3-lags Superenergiglass, med lengre avstand mellom glassene og en konstruksjon som optimaliserer energieffektiviteten og minimerer energitapet.



Toppsvingvindue leveres med et meget kraftig og robust topp-svingbeslag fra svenske ASSA.

Et kraftig vinkeljern stabiliserer og styrker vindusrammen. Dette bidrar til å sikre lang holdbarhet. Pga. tyngden på glasset så er dette spesielt viktig på store toppsvingvinduer, og når vinduene leveres med 3-lags glass.



1. Standard med lysegrå spacer/varmkant mellom glassene med isolerende materiale for å unngå kuldegjennomslag.
2. 2-lags Superenergiglass, 3-lags Energiglass eller 3-lags Superenergiglass med argongass og varmkant/spacer.
3. 90% kjernefuru «malmfuru». Laminert og fingerskjøtet for best mulig stabilitet.
4. Standard med vakker perleprofil både på karm og vindusramme. Kan også velges med rett kant på karm og vindusramme.
5. På toppsvingvinduer leveres kraftige ASSA-beslag og forsterket med vinkel under åpningsrammen, for å styrke og stabilisere konstruksjonen ytterligere.
6. Standard med Hoppe håndtak på åpningsbare vinduer. Standard med hasper og innvendig stormkrok på sidehengslede vinduer.
7. Standard hvitmalt, men kan fås med valgfri farge.

Kvalitet i alle ledd

Produktene produseres for det norske markedet og du kan derfor alltid være trygg på at enhver reklamasjon håndteres profesjonelt og riktig, med kunden i fokus. Vi leverer garantier i henhold til forbrukerkjøpsloven. Fabrikken som produserer vinduene har svært høye krav til kvalitetssikring og vil alltid fokusere på best mulig kvalitet for å unngå eventuelle reklamasjoner.



RASK OG ENKEL MONTERING



GARANTI IHT FORBRUKERKJØPSLOVEN



ALU-BEKLEDD



VÆRBESTANDIG



ENERGIEFFEKTIVT



GODT INNEKLIMA



VÆRBESTANDIG

Værbestandig: Vinduene fra Finestra produseres med nordisk kjernefuru, nettopp for å tåle norske værforhold. Vinduene har en svært høy grad av kjernefuru (90%), hvilket bidrar til den lange holdbarheten og reduserer samtidig vedlikeholdet av vinduene. I tillegg til dette, produseres vinduene som standard med vedlikeholdsfrie glasslister. Avstand mellom rammen og karmen er kun noen millimeter, noe som både beskytter beslagene og reduserer kuldegjennomslag.





ALU-BEKLEDD

Alu-beklede: Vinduene fra Finestra kan også leveres med vedlikeholdsfri alubekledning. Prisen på dette er kun et tillegg på 30%. Det vil gi deg den trygghet du trenger for å unngå sopp og råteskader i lang, lang tid fremover. Vi anbefaler likevel å følge våre anvisninger om montering, vedlikehold og bruk for å få et problemfritt vindushold. Det vil også forventes lengre holdbarhet på vinduer med aluminiumsbekledning sammenlignet med trevinduer.



TEK 10
UV-1,2

TEK10-GODKJENT



TEK 17
UV-0,8

TEK17-GODKJENT

Våre vinduer kan leveres med flere forskjellige glassløsninger, både som tre- og aluminiumsvinduer. Vinduene kan leveres med TEK10-krav og TEK17-krav der U-verdien går fra ca. 1,2 i snitt til U-verdi ned mot 0,8. Det betyr at vinduene kan leveres med både 2- og 3-lags Superenergiglass med argongass og varmkant mellom glassene for å redusere U-verdien.

Standard glass: 2-lags Superenergiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenergiglass: +20% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,8.



Finestra Toppsving-vinduer passer utmerket til:



50-talls



70-talls



Moderne arkitektur

TOPPSVING

Toppsving-vindu - 180 graders fleksibilitet

Toppsving-vindu er en vindustype der vinduet kan vendes 180gr. Dette gjør det enkelt å vaske utsiden av vinduet og gir samtidig en stor fleksibilitet med hensyn til lufting. Finestra Toppsving er et elegant, nett og moderne vindu til alle typer bygg.

Det finnes mange typer sprosseløsninger til ditt Toppsving-vindu. Vinduet kan leveres med utenpåliggende sprosser, faste duplexsprosser og gjennomgående stolpe/losholt eller en kombinasjon av disse.

Velg den sprosseløsning som du ønsker på side 60.



Priseksempel:
Finestra Toppsving 11x12
4.804,- (inkl. mva)



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Meget kraftige toppsvingbeslag, ASSA Allswing
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Skjulte toppsvingbeslag
- ✓ Hoppe aluminiumshåndtak
- ✓ Lysegrå tetningslister



Priseksempel:
Alu-bekledde
Finestra Toppsving 12x12
Med aluminiumbekledning
6.460,- (inkl. mva)



Priseksempel:
Finestra Toppsving 12x12
4.969,- (inkl. mva)





Priseksempel:
Alu-bekledde
Finestra Toppsving 11x12
Med aluminiumbekledning
6.245,- (inkl. mva)

SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profilert. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Beslag:	ASSA Allswing.
Håndtak:	Hoppe London

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 10x12 = 99x119cm.



Håndtak: Hoppe London



3-lags Superenergiglass med U-verdi ca. 0,8.



2-lags Superenergiglass med U-verdi ca. 1,2.

FINESTRA TOPPSVING-VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK17-godkjent



TEK10-godkjent



TEK10-godkjent

TOPPSVING

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD				
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 5		TRE		TRE/ALU	
5x5	2572	3215	3344	4180	
5x6	2572	3215	3344	4180	
5x7	2572	3215	3344	4180	
5x8	2671	3338	3472	4340	
5x9	2766	3458	3596	4495	
5x10	2874	3592	3736	4670	
5x11	3000	3751	3900	4875	
5x12	3131	3914	4070	5088	
5x13	3270	4087	4251	5314	
5x14	3411	4264	4434	5543	
5x15	3670	4588	4771	5964	
5x16	3829	4787	4978	6222	
MODUL 6		TRE		TRE/ALU	
6x5	2678	3348	3481	4352	
6x6	2678	3348	3481	4352	
6x7	2678	3348	3481	4352	
6x8	2781	3476	3615	4519	
6x9	2896	3621	3765	4706	
6x10	3019	3774	3925	4906	
6x11	3155	3944	4102	5127	
6x12	3284	4105	4269	5337	
6x13	3430	4287	4459	5574	
6x14	3572	4466	4644	5805	
6x15	3843	4804	4996	6245	
6x16	4130	5162	5369	6711	
MODUL 7		TRE		TRE/ALU	
7x5	2789	3487	3626	4532	
7x6	2789	3487	3626	4532	
7x7	2789	3487	3626	4532	
7x8	2909	3636	3782	4727	
7x9	3025	3782	3933	4916	
7x10	3161	3951	4109	5137	
7x11	3294	4117	4282	5353	
7x12	3430	4287	4459	5574	
7x13	3577	4471	4650	5813	
7x14	3729	4662	4848	6060	

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD				
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 7		TRE		TRE/ALU	
7x15	4002	5002	5203	6503	
7x16	4273	5342	5555	6944	
7x17	4545	5681	5909	7386	
MODUL 8		TRE		TRE/ALU	
8x5	2904	3630	3775	4719	
8x6	2904	3630	3775	4719	
8x7	2904	3630	3775	4719	
8x8	3027	3784	3935	4919	
8x9	3152	3940	4098	5122	
8x10	3285	4107	4271	5338	
8x11	3426	4282	4454	5567	
8x12	3565	4456	4635	5793	
8x13	3721	4651	4837	6047	
8x14	3875	4844	5038	6297	
8x15	4149	5186	5394	6742	
8x16	4711	5889	6124	7655	
8x17	5023	6279	6530	8162	
MODUL 9		TRE		TRE/ALU	
9x5	3024	3780	3931	4914	
9x6	3024	3780	3931	4914	
9x7	3024	3780	3931	4914	
9x8	3157	3947	4104	5130	
9x9	3283	4104	4268	5335	
9x10	3421	4276	4447	5559	
9x11	3565	4456	4635	5793	
9x12	3713	4641	4827	6034	
9x13	3870	4837	5031	6289	
9x14	4026	5032	5234	6542	
9x15	4310	5387	5603	7004	
9x16	4593	5741	5971	7464	
9x17	4894	6118	6362	7953	
MODUL 10		TRE		TRE/ALU	
10x5	2959	3699	3847	4808	
10x6	2959	3699	3847	4808	
10x7	2959	3699	3847	4808	
10x8	3142	3927	4085	5106	

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 60.



516,-

Avtagbare 28mm sprosser US11



774,-

Avtagbare 28mm sprosser US21



1.161,-

Avtagbare 28mm sprosser US22



1.249,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01 + 2US20



2.281,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01+2US21

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 10				
	TRE		TRE/ALU	
10x9	3274	4092	4256	5320
10x10	3404	4255	4425	5532
10x11	3548	4436	4612	5766
10x12	3699	4624	4809	6011
10x13	3847	4809	5001	6251
10x14	4010	5013	5213	6516
10x15	4176	5220	5429	6786
10x16	4461	5576	5799	7249
10x17	4754	5942	6180	7725
MODUL 11				
	TRE		TRE/ALU	
11x5	3128	3910	4066	5083
11x6	3128	3910	4066	5083
11x7	3128	3910	4066	5083
11x8	3267	4083	4247	5309
11x9	3403	4254	4424	5530
11x10	3538	4423	4599	5749
11x11	3688	4610	4794	5993
11x12	3843	4804	4996	6245
11x13	3995	4993	5194	6492
11x14	4164	5205	5413	6767
11x15	4333	5416	5633	7041
11x16	4619	5773	6005	7506
11x17	4922	6153	6399	7998
MODUL 12				
	TRE		TRE/ALU	
12x5	3238	4047	4209	5262
12x6	3238	4047	4209	5262
12x7	3238	4047	4209	5262
12x8	3380	4225	4394	5493
12x9	3521	4402	4577	5722
12x10	3664	4580	4763	5954
12x11	3817	4771	4962	6203
12x12	3975	4969	5168	6459
12x13	4135	5169	5376	6719
12x14	4305	5381	5597	6996
12x15	4477	5597	5820	7275

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 12				
	TRE		TRE/ALU	
12x16	4766	5958	6196	7745
12x17	5096	6370	6625	8281
MODUL 13				
	TRE		TRE/ALU	
13x5	3355	4194	4362	5452
13x6	3355	4194	4362	5452
13x7	3355	4194	4362	5452
13x8	3501	4376	4551	5689
13x9	3651	4564	4746	5933
13x10	3796	4745	4935	6169
13x11	3952	4940	5138	6422
13x12	4116	5145	5351	6689
13x13	4279	5348	5563	6953
13x14	4452	5565	5788	7235
13x15	4629	5786	6018	7522
13x16	4930	6162	6409	8011
13x17	5224	6530	6791	8489
MODUL 14				
	TRE		TRE/ALU	
14x5	3462	4328	4501	5626
14x6	3462	4328	4501	5626
14x7	3462	4328	4501	5626
14x8	3619	4524	4705	5881
14x9	3769	4711	4900	6125
14x10	3917	4896	5092	6365
14x11	4083	5104	5308	6635
14x12	4248	5311	5522	6903
14x13	4415	5519	5740	7174
14x14	4593	5741	5971	7464
14x15	4779	5974	6213	7766
14x16	5077	6347	6600	8250
14x17	5381	6726	6995	8744
MODUL 15				
	TRE		TRE/ALU	
15x5	3651	4564	4746	5933
15x6	3651	4564	4746	5933
15x7	3651	4564	4746	5933
15x8	3805	4757	4947	6183

Lagerført vindu
 Rømningsvindu



733,-



2.932,-



3.964,-

Avtagbar 65mm sprosse UBS01

Avtagbar 65mm sprosser UBS11

Avtagbare sprosser i både 65mm og 28mm 2US11 + UBS11 i Jugendstil

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.
TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.
TEK17 U-verdi ca 0,8.


TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosser.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

TOPPSVING

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 15				
	TRE		TRE/ALU	
15x9	3961	4952	5149	6437
15x10	4117	5147	5352	6690
15x11	4282	5352	5567	6958
15x12	4454	5568	5790	7238
15x13	4625	5781	6013	7516
15x14	4811	6014	6254	7818
15x15	4995	6244	6494	8117
15x16	5344	6679	6947	8684
15x17	5663	7079	7362	9202
MODUL 16				
	TRE		TRE/ALU	
16x5	3756	4696	4883	6104
16x6	3756	4696	4883	6104
16x7	3756	4696	4883	6104
16x8	3919	4898	5095	6368
16x9	4084	5105	5309	6637
16x10	4241	5301	5513	6892
16x11	4411	5513	5734	7168
16x12	4587	5734	5963	7454
16x13	4765	5957	6195	7743
16x14	4950	6188	6435	8044
16x15	5344	6679	6947	8684
16x16	5605	7006	7287	9108
16x17	5940	7426	7722	9653
MODUL 17				
	TRE		TRE/ALU	
17x5	3869	4836	5030	6287
17x6	3869	4836	5030	6287
17x7	3869	4836	5030	6287
17x8	4036	5045	5247	6559
17x9	4203	5253	5464	6830
17x10	4363	5454	5672	7090
17x11	4536	5671	5897	7371
17x12	4775	5968	6208	7759

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 17				
	TRE		TRE/ALU	
17x13	4900	6126	6370	7963
17x14	5132	6416	6672	8340
17x15	5547	6934	7211	9014
17x16	5783	7229	7518	9397
MODUL 18				
	TRE		TRE/ALU	
18x5	3981	4976	5175	6469
18x6	3981	4976	5175	6469
18x7	3981	4976	5175	6469
18x8	4151	5188	5396	6745
18x9	4319	5399	5615	7018
18x10	4484	5606	5829	7287
18x11	4666	5833	6066	7582
18x12	4854	6067	6310	7888
18x13	5168	6460	6718	8398
18x14	5440	6800	7072	8840
18x15	5714	7142	7428	9285
18x16	5989	7487	7786	9732

 Lagerført vindu  Rømningsvindu

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,8.

TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosser.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 60.



516,-

Avtagbare 28mm
sprosser US11



774,-

Avtagbare 28mm
sprosser US21



1.161,-

Avtagbare 28mm
sprosser US22



1.249,-

Avtagbare 28mm sprosser
og avtagbar 65mm sprosse
UBS01 + 2US20



2.281,-

Avtagbare 28mm sprosser
og avtagbar 65mm sprosse
UBS01+2US21



Alu-bekledde



TEK 10

Priseksempel:

Finestra Toppsving 10x12

Med aluminiumbekledning

Avtagbare 28mm sprosser og
avtagbar 65mm sprosse (UBS01
+ 2US20). Totalpris inkl. sprosser:
7.260,- (inkl. mva)



TEK 10

Priseksempel:

Finestra Toppsving 5x12

Avtagbar 28mm sprosse (US01).

Totalpris inkl. sprosser:

4.172,- (inkl. mva)

TOPPSVING:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Meget kraftige toppsvingbeslag,
ASSA Allswing

Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Skjulte toppsvingbeslag

Hoppe aluminiumshåndtak

Lysegrå tetningslister



733,-

Avtagbar 65mm
sprosse UBS01



2.932,-

Avtagbar 65mm
sprosser UBS11



3.964,-

Avtagbare sprosser i både 65mm
og 28mm 2US11 + UBS11 i Jugendstil

FASTKARM



Tradisjonelt trehus



70-talls



50-talls

Fastkarm-vindu – arkitektens favoritt

Passer godt der det ikke er behov for å kunne åpne vinduet for lufting, rengjøring eller rømning. Et fastkarm-vindu har større glassflate enn et åpningsvindu i samme størrelse og slipper derfor inn mer lys.

Et fastkarm-vindu kan produseres i nesten hvilken som helst form, rektangulært, kvadratisk, trekant, mange-kant, skråkant, rundt eller annen ønsket løsning.

Se også side 57 for fast karm fri form. Du kan selvfølgelig velge den sprosseløsning du ønsker.

Se eksempler og priser på side 61.

KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant


UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Lysegrå tetningslister

SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profilert. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringspor:	10x10mm

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 10x12 = 99x119cm.



Priseksempel:
Finestra Fast karm 10x16
3.422,- (inkl. mva)





Klassisk 20-talls



Funkis



Moderne arkitektur



FINESTRA
NORDIC WINDOWS



Priseksempel:
Finestra Fast karm 5x16
2.513,- (inkl. mva)



Priseksempel:
Finestra Fast karm 10x12
2.896,- (inkl. mva)



FINESTRA FASTKARM-VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt innelima



TEK 17
UV-0,8
TEK17-godkjent



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

FASTKARM

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 3	TRE		TRE/ALU	
3x3	1194	1492	1552	1940
3x4	1194	1492	1552	1940
3x5	1194	1492	1552	1940
3x6	1251	1564	1626	2033
3x7	1310	1638	1703	2129
3x8	1372	1715	1784	2230
3x9	1452	1815	1888	2360
3x10	1530	1912	1989	2486
3x11	1610	2012	2093	2616
3x12	1689	2111	2196	2745
3x13	1768	2210	2298	2873
3x14	1847	2309	2401	3001
3x15	1931	2414	2510	3138
3x16	2010	2513	2613	3266
3x17	2091	2614	2718	3398
3x18	2169	2712	2820	3525
3x19	2250	2812	2925	3656
3x20	2331	2913	3030	3788
3x21	2409	3011	3132	3915
MODUL 4	TRE		TRE/ALU	
4x4	1194	1492	1552	1940
4x5	1194	1492	1552	1940
4x6	1251	1564	1626	2033
4x7	1310	1638	1703	2129
4x8	1372	1715	1784	2230
4x9	1452	1815	1888	2360
4x10	1530	1912	1989	2486
4x11	1610	2012	2093	2616
4x12	1689	2111	2196	2745
4x13	1768	2210	2298	2873
4x14	1847	2309	2401	3001
4x15	1931	2414	2510	3138
4x16	2010	2513	2613	3266
4x17	2091	2614	2718	3398
4x18	2169	2712	2820	3525
4x19	2250	2812	2925	3656

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 4	TRE		TRE/ALU	
4x20	2331	2913	3030	3788
4x21	2409	3011	3132	3915
MODUL 5	TRE		TRE/ALU	
5x5	1194	1492	1552	1940
5x6	1251	1564	1626	2033
5x7	1310	1638	1703	2129
5x8	1372	1715	1784	2230
5x9	1452	1815	1888	2360
5x10	1530	1912	1989	2486
5x11	1610	2012	2093	2616
5x12	1689	2111	2196	2745
5x13	1768	2210	2298	2873
5x14	1847	2309	2401	3001
5x15	1931	2414	2510	3138
5x16	2010	2513	2613	3266
5x17	2091	2614	2718	3398
5x18	2169	2712	2820	3525
5x19	2250	2812	2925	3656
5x20	2331	2913	3030	3788
5x21	2409	3011	3132	3915
5x22	2771	3463	3602	4503
5x23	2867	3584	3727	4659
5x24	2959	3699	3847	4808
MODUL 6	TRE		TRE/ALU	
6x5	1260	1576	1638	2048
6x6	1320	1650	1716	2145
6x7	1392	1739	1810	2262
6x8	1474	1842	1916	2395
6x9	1558	1947	2025	2532
6x10	1643	2054	2136	2670
6x11	1728	2161	2246	2808
6x12	1814	2267	2358	2948
6x13	1898	2373	2467	3084
6x14	1986	2483	2582	3227
6x15	2072	2590	2694	3367
6x16	2157	2696	2804	3505

Her er et lite utvalg av srosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sross. Velg ønsket srosseløsning på side 61.



774,-

Avtagbare 28mm srosser US21



1.032,-

Avtagbare 28mm srosser US31



1.548,-

Avtagbare 28mm srosser US32



1.507,-

Avtagbare 28mm srosser og avtagbar 65mm srosser UBS01 + 2US30



2.797,-

Avtagbare 28mm srosser og avtagbar 65mm srosser UBS01 + 2US31

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 6				
	TRE		TRE/ALU	
6x17	2241	2802	2913	3642
6x18	2328	2909	3026	3783
6x19	2412	3015	3136	3920
6x20	2495	3119	3244	4054
6x21	2586	3233	3362	4202
6x22	2947	3684	3831	4789
6x23	3048	3810	3962	4953
6x24	3143	3929	4086	5107
MODUL 7				
	TRE		TRE/ALU	
7x5	1328	1660	1726	2158
7x6	1398	1747	1817	2272
7x7	1488	1860	1934	2418
7x8	1579	1973	2053	2566
7x9	1668	2085	2168	2711
7x10	1760	2200	2288	2860
7x11	1849	2311	2404	3005
7x12	1935	2419	2516	3144
7x13	2033	2542	2643	3304
7x14	2121	2651	2757	3447
7x15	2213	2766	2877	3596
7x16	2302	2877	2993	3741
7x17	2392	2990	3110	3887
7x18	2481	3102	3225	4032
7x19	2571	3214	3342	4178
7x20	2667	3333	3467	4334
7x21	2756	3445	3583	4479
7x22	3126	3908	4064	5080
7x23	3230	4038	4199	5249
7x24	3331	4164	4330	5413
MODUL 8				
	TRE		TRE/ALU	
8x5	1397	1746	1816	2270
8x6	1490	1863	1937	2421
8x7	1586	1983	2062	2577
8x8	1680	2100	2184	2730
8x9	1776	2220	2309	2886
8x10	1871	2339	2432	3040

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 8				
	TRE		TRE/ALU	
8x11	1968	2460	2558	3198
8x12	2068	2584	2688	3361
8x13	2162	2703	2811	3513
8x14	2258	2822	2935	3669
8x15	2351	2939	3056	3820
8x16	2446	3058	3180	3975
8x17	2541	3176	3303	4129
8x18	2638	3298	3429	4287
8x19	2736	3420	3557	4446
8x20	2833	3541	3683	4604
8x21	2926	3657	3804	4755
8x22	3303	4129	4294	5367
8x23	3409	4261	4432	5540
8x24	3517	4397	4572	5715
MODUL 9				
	TRE		TRE/ALU	
9x5	1482	1853	1927	2408
9x6	1585	1981	2061	2576
9x7	1685	2106	2191	2738
9x8	1786	2232	2322	2902
9x9	1886	2357	2452	3065
9x10	1984	2480	2579	3224
9x11	2091	2614	2718	3398
9x12	2192	2740	2850	3562
9x13	2292	2865	2980	3725
9x14	2392	2990	3110	3887
9x15	2493	3116	3241	4051
9x16	2592	3240	3370	4212
9x17	2694	3367	3502	4378
9x18	2796	3494	3635	4544
9x19	2900	3624	3770	4713
9x20	2996	3745	3895	4869
9x21	3100	3875	4030	5038
9x22	3477	4346	4520	5650
9x23	3589	4486	4666	5832
9x24	3709	4636	4822	6027

Lagerført vindu

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Enerdiglass: +15% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,8.

TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosser.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Priseksempel:

Finestra Fast karm 12x16
avtagbare 28mm sprosser og
avtagbar 65mm sprosse (UBS01
+ 2US31). Totalpris inkl. sprosser:
6.588,- (inkl. mva)



FASTKARM

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 10	TRE		TRE/ALU	
10x5	1574	1967	2046	2558
10x6	1676	2096	2179	2724
10x7	1785	2231	2321	2901
10x8	1890	2362	2457	3071
10x9	1992	2490	2590	3237
10x10	2105	2631	2737	3421
10x11	2210	2763	2873	3591
10x12	2316	2895	3011	3764
10x13	2420	3025	3146	3933
10x14	2525	3156	3283	4103
10x15	2631	3289	3420	4275
10x16	2737	3422	3558	4448
10x17	2846	3558	3700	4625
10x18	2955	3693	3842	4802
10x19	3057	3821	3974	4968
10x20	3164	3955	4113	5142
10x21	3270	4087	4251	5314
10x22	3655	4568	4752	5939
10x23	3776	4720	4909	6136
10x24	3902	4878	5073	6341
MODUL 11	TRE		TRE/ALU	
11x5	1660	2075	2158	2698
11x6	1772	2215	2304	2880
11x7	1881	2352	2445	3057
11x8	1992	2490	2590	3237
11x9	2108	2635	2740	3426
11x10	2219	2774	2885	3606
11x11	2331	2913	3030	3788
11x12	2441	3051	3173	3967
11x13	2549	3186	3314	4142
11x14	2660	3325	3458	4323
11x15	2773	3466	3605	4506
11x16	2887	3609	3753	4691
11x17	2998	3748	3897	4872
11x18	3108	3884	4040	5051
11x19	3221	4026	4187	5234

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 11	TRE		TRE/ALU	
11x20	3330	4163	4329	5411
11x21	3441	4302	4473	5592
11x22	3831	4789	4980	6225
11x23	3963	4954	5152	6440
11x24	4089	5112	5316	6645
MODUL 12	TRE		TRE/ALU	
12x5	1747	2184	2271	2839
12x6	1863	2328	2422	3027
12x7	1979	2474	2573	3216
12x8	2098	2622	2727	3409
12x9	2217	2772	2882	3603
12x10	2333	2916	3033	3791
12x11	2449	3062	3184	3980
12x12	2564	3205	3333	4167
12x13	2679	3349	3483	4353
12x14	2796	3494	3635	4544
12x15	2915	3644	3790	4737
12x16	3033	3791	3943	4929
12x17	3149	3936	4094	5117
12x18	3266	4082	4246	5307
12x19	3380	4225	4394	5493
12x20	3496	4371	4545	5681
12x21	3614	4518	4698	5873
12x22	4013	5017	5217	6521
12x23	4146	5183	5390	6737
12x24	4275	5344	5558	6947
MODUL 13	TRE		TRE/ALU	
13x5	1838	2297	2389	2987
13x6	1955	2444	2542	3177
13x7	2083	2604	2708	3385
13x8	2205	2756	2867	3583
13x9	2326	2908	3024	3780
13x10	2446	3058	3180	3975
13x11	2567	3208	3337	4171
13x12	2687	3359	3493	4366
13x13	2809	3511	3652	4565

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 61.



774,-

Avtagbare 28mm sprosser US21



1.032,-

Avtagbare 28mm sprosser US31



1.548,-

Avtagbare 28mm sprosser US32



1.507,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01 + 2US30



2.797,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01 + 2US31

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 13	TRE		TRE/ALU	
13x14	2936	3670	3817	4771
13x15	3056	3819	3973	4966
13x16	3177	3972	4130	5163
13x17	3299	4124	4289	5361
13x18	3420	4274	4446	5558
13x19	3539	4424	4601	5751
13x20	3663	4579	4762	5952
13x21	3790	4737	4927	6159
13x22	4191	5239	5448	6810
13x23	4325	5407	5623	7028
13x24	4464	5580	5803	7254
MODUL 14	TRE		TRE/ALU	
14x5	1922	2402	2499	3123
14x6	2055	2569	2672	3339
14x7	2179	2724	2833	3541
14x8	2307	2883	2999	3749
14x9	2433	3041	3163	3954
14x10	2560	3201	3328	4160
14x11	2684	3355	3489	4362
14x12	2812	3515	3656	4570
14x13	2943	3679	3826	4782
14x14	3071	3839	3992	4990
14x15	3195	3994	4154	5192
14x16	3323	4154	4320	5400
14x17	3450	4312	4485	5606
14x18	3576	4469	4649	5811
14x19	3703	4629	4814	6017
14x20	3833	4792	4983	6229
14x21	3958	4948	5145	6432
14x22	4820	6026	6266	7833
14x23	6286	7857	8172	10215
14x24	6506	8133	8458	10572
MODUL 15	TRE		TRE/ALU	
15x5	2017	2521	2622	3278
15x6	2149	2686	2794	3492
15x7	2280	2850	2964	3705

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 15	TRE		TRE/ALU	
15x8	2411	3013	3134	3918
15x9	2543	3179	3306	4132
15x10	2672	3340	3474	4342
15x11	2805	3506	3647	4558
15x12	2942	3678	3825	4781
15x13	3073	3842	3995	4994
15x14	3205	4007	4167	5208
15x15	3336	4170	4337	5421
15x16	3472	4339	4514	5642
15x17	3602	4502	4683	5853
15x18	3730	4663	4849	6061
15x19	3866	4832	5026	6282
15x20	3999	4999	5199	6498
15x21	6304	7881	8195	10244
15x22	6367	7959	8277	10346
15x23	6603	8254	8584	10730
15x24	6834	8542	8884	11105
MODUL 16	TRE		TRE/ALU	
16x5	2105	2631	2737	3421
16x6	2241	2802	2913	3642
16x7	2376	2971	3089	3861
16x8	2517	3146	3272	4090
16x9	2650	3312	3445	4306
16x10	2788	3485	3624	4531
16x11	2927	3658	3805	4756
16x12	3068	3835	3988	4986
16x13	3204	4005	4165	5207
16x14	3339	4174	4341	5426
16x15	3477	4346	4520	5650
16x16	3612	4515	4696	5870
16x17	3749	4687	4874	6092
16x18	3893	4866	5061	6326
16x19	4030	5038	5239	6549
16x20	5849	7311	7604	9505
16x21	6072	7589	7894	9867
16x22	6676	8345	8679	10849

Lagerført vindu

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,8.

TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosser.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Priseksempel:

Finestra Fast karm 5x16

Avtagbare 28mm sprosser, 1US31.

Totalpris inkl. sprosser: **3.545,-**
(inkl. mva)



FASTKARM

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 16				
TRE		TRE/ALU		
16x23	6918	8648	8993	11242
16x24	7161	8952	9309	11637
MODUL 17				
TRE		TRE/ALU		
17x5	2192	2740	2850	3562
17x6	2333	2916	3033	3791
17x7	2474	3093	3216	4020
17x8	2619	3273	3405	4256
17x9	2760	3450	3588	4485
17x10	2907	3634	3779	4724
17x11	3048	3810	3962	4953
17x12	3191	3988	4148	5185
17x13	3332	4165	4332	5415
17x14	3476	4345	4519	5649
17x15	3616	4520	4701	5876
17x16	3760	4700	4888	6110
17x17	3906	4883	5078	6347
17x18	4047	5058	5261	6576
17x19	5891	7363	7658	9573
17x20	6125	7656	7963	9953
17x21	6360	7950	8268	10335
17x22	6979	8724	9073	11341
17x23	7234	9043	9404	11755
MODUL 18				
TRE		TRE/ALU		
18x5	2280	2850	2964	3705
18x6	2427	3034	3155	3944
18x7	2574	3218	3346	4183
18x8	2723	3403	3540	4425
18x9	2872	3591	3734	4667
18x10	3020	3775	3926	4908
18x11	3166	3957	4116	5145
18x12	3314	4143	4308	5385
18x13	3461	4326	4499	5624
18x14	3609	4511	4692	5865
18x15	3755	4694	4882	6102
18x16	3909	4887	5082	6352
18x17	4056	5070	5273	6591

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 18				
TRE		TRE/ALU		
18x18	5911	7389	7684	9605
18x19	6157	7696	8004	10005
18x20	6402	8003	8323	10403
18x21	6648	8310	8642	10803
18x22	7284	9105	9469	11837
MODUL 19				
TRE		TRE/ALU		
19x5	2367	2959	3077	3846
19x6	2518	3147	3273	4092
19x7	2672	3340	3474	4342
19x8	2830	3537	3679	4599
19x9	2982	3727	3877	4846
19x10	3135	3918	4076	5094
19x11	3287	4109	4273	5341
19x12	3437	4297	4468	5585
19x13	3591	4489	4668	5835
19x14	3744	4680	4867	6084
19x15	3902	4878	5073	6341
19x16	4052	5065	5268	6585
19x17	5909	7387	7682	9602
19x18	6165	7706	8015	10018
19x19	6420	8025	8346	10433
19x20	6680	8350	8684	10855
19x21	6934	8667	9014	11268
MODUL 20				
TRE		TRE/ALU		
20x5	2456	3071	3193	3991
20x6	2614	3267	3398	4248
20x7	2776	3470	3609	4511
20x8	2934	3667	3814	4768
20x9	3092	3865	4020	5025
20x10	3248	4060	4222	5278
20x11	3405	4256	4427	5533
20x12	3563	4454	4632	5790
20x13	3721	4651	4837	6047
20x14	3884	4856	5049	6312
20x15	4040	5051	5252	6565
20x16	5884	7355	7649	9562

Her er et lite utvalg av srosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sross. Velg ønsket srosseløsning på side 61.



Avtagbare 28mm srosser US21

774,-



Avtagbare 28mm srosser US31

1.032,-



Avtagbare 28mm srosser US32

1.548,-



Avtagbare 28mm srosser og avtagbar 65mm sross UBS01 + 2US30

1.507,-



Avtagbare 28mm srosser og avtagbar 65mm sross UBS01 + 2US31

2.797,-

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 20	TRE		TRE/ALU	
20x17	6152	7690	7998	9997
20x18	6419	8024	8345	10431
20x19	6687	8359	8693	10866
20x20	6956	8694	9043	11304
MODUL 21	TRE		TRE/ALU	
21x5	2542	3177	3305	4131
21x6	2711	3389	3524	4405
21x7	2872	3591	3734	4667
21x8	3036	3795	3947	4934
21x9	3200	4000	4160	5200
21x10	3362	4203	4371	5463
21x11	3526	4407	4584	5730
21x12	3689	4611	4796	5995
21x13	3856	4820	5013	6266
21x14	4019	5023	5225	6531
21x15	5838	7297	7589	9487
21x16	6115	7644	7950	9937
21x17	6395	7994	8314	10392
21x18	6671	8338	8672	10840
21x19	6952	8691	9038	11297
MODUL 22	TRE		TRE/ALU	
22x5	2634	3293	3424	4280
22x6	2805	3506	3647	4558
22x7	2972	3715	3864	4830
22x8	3140	3925	4082	5103
22x9	3307	4134	4299	5374
22x10	3476	4345	4519	5649
22x11	3645	4557	4739	5923
22x12	3818	4772	4963	6204
22x13	3984	4980	5179	6474
22x14	4153	5191	5399	6749
22x15	6056	7570	7873	9841
22x16	6347	7934	8251	10314
22x17	6637	8297	8628	10785
22x18	6926	8658	9004	11255

Størrelse	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 23	TRE		TRE/ALU	
23x5	2725	3406	3543	4428
23x6	2897	3622	3766	4708
23x7	3069	3836	3990	4987
23x8	3244	4055	4217	5272
23x9	3415	4269	4440	5549
23x10	3589	4486	4666	5832
23x11	3769	4711	4900	6125
23x12	3943	4928	5126	6407
23x13	4113	5142	5347	6684
23x14	5978	7472	7771	9714
23x15	6280	7849	8164	10205
23x16	6580	8225	8554	10693
23x17	6882	8602	8947	11183
MODUL 24	TRE		TRE/ALU	
24x5	2812	3515	3656	4570
24x6	2989	3736	3886	4857
24x7	3168	3960	4118	5148
24x8	3347	4183	4351	5439
24x9	3527	4408	4585	5731
24x10	3711	4638	4824	6030
24x11	3888	4859	5054	6318
24x12	4064	5080	5283	6604
24x13	4243	5304	5516	6895
24x14	6188	7735	8044	10056
24x15	6501	8126	8451	10564
24x16	6810	8512	8853	11066

Lagerført vindu

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Enerdiglass: +15% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 U-verdi ca 0,8.

TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosser.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

FASTKARM:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenerdiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Lysegrå tetningslister mot glasset

1-RAMS SIDEHENGSLER

Tradisjonelle utadslående vinduer

Finestra Sidehengslet vindu er et tradisjonelt utadslående åpningsvindu med galvaniserte hengsler, blanke kroker og innvendig stormkrok. Vindustypen tilbys med et mangfold av kombinasjonsmuligheter for å ta vare på utseendet på ditt bygg. Vinduet kan leveres med sidesvingløsning og med espagnoletthåndtak med brems og stopper. Se tillegg side 56.

Som våre andre produkttyper kan våre sidehengslede vinduer leveres med utenpåliggende sprosser, faste duplexsprosler og gjennomgående stolpe/losholt.

Velg den sprosseløsning som du ønsker på side 61.



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Innvendig stormkrok
- ✓ Kan fås med pyntehengsler
- ✓ Lysegrå tetningslister

Priseksempel:
Finestra 1-rams, 5x8
2.957,- (inkl. mva)



Priseksempel:
Finestra 1-rams, 8x8
Avtagbar 28mm sprosse (US11).
Totalpris inkl. sprosler:
4.036,- (inkl. mva)



Finestra 1-ramsvinduer passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



Funkis



FINESTRA
NORDIC WINDOWS



SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profileret. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Standardbeslag:	Galvaniserte hengsler/ Blanke hasper
Håndtak:	Sidehengslet kan fås med håndtak. Se side 56.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 5x12 = 49x119cm.

FINESTRA 1-RAMS SIDEHENGSLT VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK10-godkjent



TEK10-godkjent

1-RAMS SIDEHENGSLER

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 5	TRE		TRE/ALU	
5x5	2050	2562	2665	3331
5x6	2155	2694	2802	3502
5x7	2259	2824	2937	3671
5x8	2366	2958	3076	3845
5x9	2470	3088	3211	4014
5x10	2577	3221	3350	4188
5x11	2733	3416	3553	4441
5x12	2855	3569	3712	4639
5x13	2982	3727	3877	4846
5x14	3106	3883	4038	5047
5x15	3229	4037	4198	5247
5x16	3400	4250	4420	5525
MODUL 6	TRE		TRE/ALU	
6x6	2271	2839	2952	3690
6x7	2374	2968	3086	3858
6x8	2482	3103	3227	4033
6x9	2592	3240	3370	4212
6x10	2722	3402	3539	4423
6x11	2900	3624	3770	4713
6x12	3033	3791	3943	4929
6x13	3162	3952	4111	5138
6x14	3291	4113	4278	5348
6x15	3417	4272	4442	5553
6x16	3603	4503	4684	5855
MODUL 7	TRE		TRE/ALU	
7x7	2542	3177	3305	4131
7x8	2667	3333	3467	4334
7x9	2800	3500	3640	4550
7x10	2932	3665	3812	4765
7x11	3074	3843	3996	4995
7x12	3205	4007	4167	5208
7x13	3338	4173	4339	5424
7x14	3475	4343	4518	5647
7x15	3615	4519	4700	5874
7x16	3800	4750	4940	6175

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA
MODUL 8	TRE		TRE/ALU	
8x8	2815	3519	3660	4574
8x9	2954	3692	3840	4800
8x10	3100	3875	4030	5038
8x11	3239	4048	4211	5263
8x12	3379	4224	4393	5491
8x13	3520	4401	4576	5720
8x14	3662	4577	4761	5951
8x15	3804	4755	4945	6182
8x16	3993	4991	5191	6489
MODUL 9	TRE		TRE/ALU	
9x9	3113	3891	4047	5059
9x10	3259	4074	4237	5296
9x11	3409	4261	4432	5540
9x12	3552	4440	4618	5772
9x13	3700	4625	4810	6013
9x14	3848	4810	5002	6253
9x15	3993	4991	5191	6489
9x16	4194	5243	5452	6815

■ Rømningsvindu, krever håndtak (se tillegg s. 56).

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenergiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

Tillegg 3-lags Superenergiglass: +20% på standard pris.

TEK17 kan ikke leveres på sidehengslede vinduer.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 61.



258,-

Avtagbare 28mm sprosser 1US20



774,-

Avtagbare 28mm sprosser 1US21



1.032,-

Avtagbare 28mm sprosser 1US31



733,-


Avtagbare 65mm sprosser 1UBS10




1.249,-

Avtagbare sprosser i både 65mm og 28 mm 1US22 + 1UBS10 i Jugendstil




Priseksempel: 
Finestra 1-rams, 5x7
2.824,- (inkl. mva)



Priseksempel: 
Finestra 1-rams, 6x8
3.103,- (inkl. mva)



Priseksempel: 
Finestra 1-rams, 8x8
3.519,- (inkl. mva)

1-RAMS SIDEHENGSLER:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Innvendig stormkrok

Kan fås med pyntehengsler

Lysegrå tetningslister

2-RAMS SIDEHENGSLER



Priseeksempel:
Finestra 2-rams, 11x12
6.853,- (inkl. mva)



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Innvendig stormkrok
- ✓ Kan fås med pyntehengsler
- ✓ Lysegrå tetningslister

Finestra 2-ramsvinduer passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



50-talls



Klassisk 20-talls



Funkis



Moderne arkitektur



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Tradisjonelle utadslående vinduer

Finestra Sidehengslet 2-ramsvindu er et tradisjonelt utadslående åpningsvindu med to åpningsrammer. Vinduet kan også leveres med sidesvingløsning, eller med espagnoletthåndtak med brems og stopper. Vinduet kan i tillegg leveres med avtagbar midtpost for å innfri eventuelle krav til rømningsvei. Se tillegg side 56.

Som på de andre vindustypene kan også sidehengslet 2-rams vindu leveres med utenpåliggende sprosser, faste duplexsprosser og gjennomgående sprosser/losholt, etter ønsket stilart.

Velg den sprosseløsning som du ønsker på side 62.



SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profilert. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Standardbeslag:	Galvaniserte hengsler/ Blanke hasper
Håndtak:	Sidehengslet kan fås med håndtak. Se side 56.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 10x12 = 99x119cm.

FINESTRA 2-RAMS SIDEHENGSLT VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

2-RAMS SIDEHENGSLER

Størrelse BREDDE/HØYDE	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 8				
	TRE		TRE/ALU	
8x6	3749	4687	4874	6092
8x7	3944	4930	5127	6409
8x8	4134	5168	5374	6718
8x9	4331	5413	5630	7038
8x10	4521	5651	5877	7347
8x11	4816	6020	6261	7826
8x12	5010	6262	6513	8141
8x13	5202	6503	6763	8453
8x14	5404	6755	7025	8782
8x15	5620	7025	7306	9133
MODUL 9				
	TRE		TRE/ALU	
9x6	3866	4832	5026	6282
9x7	4058	5073	5275	6594
9x8	4255	5318	5532	6914
9x9	4446	5558	5780	7225
9x10	4640	5801	6032	7540
9x11	4932	6165	6412	8015
9x12	5138	6422	6679	8349
9x13	5364	6705	6973	8717
9x14	5590	6988	7267	9084
9x15	5817	7271	7562	9453
MODUL 10				
	TRE		TRE/ALU	
10x6	3981	4976	5175	6469
10x7	4172	5216	5424	6780
10x8	4367	5459	5677	7096
10x9	4559	5699	5927	7408
10x10	4755	5944	6182	7727
10x11	5084	6354	6609	8262
10x12	5310	6638	6903	8629
10x13	5548	6936	7212	9016
10x14	5775	7219	7508	9384
10x15	6009	7511	7812	9765

Størrelse BREDDE/HØYDE	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 11				
	TRE		TRE/ALU	
11x6	4093	5117	5321	6651
11x7	4291	5364	5578	6973
11x8	4483	5604	5828	7285
11x9	4679	5849	6083	7603
11x10	4906	6132	6378	7972
11x11	5241	6551	6813	8517
11x12	5482	6852	7127	8908
11x13	5720	7150	7436	9295
11x14	5958	7448	7745	9682
11x15	6196	7745	8055	10069
MODUL 12				
	TRE		TRE/ALU	
12x6	3949	4936	5134	6417
12x7	4129	5161	5368	6710
12x8	4313	5391	5607	7009
12x9	4525	5656	5883	7353
12x10	4749	5936	6174	7717
12x11	5077	6347	6600	8250
12x12	5303	6629	6894	8617
12x13	5533	6916	7193	8991
12x14	5761	7201	7489	9362
12x15	5994	7492	7792	9740
MODUL 13				
	TRE		TRE/ALU	
13x6	4054	5067	5270	6588
13x7	4238	5298	5509	6887
13x8	4432	5541	5762	7202
13x9	4666	5833	6066	7582
13x10	4902	6127	6373	7966
13x11	5229	6536	6798	8497
13x12	5463	6829	7102	8877
13x13	5698	7123	7407	9259
13x14	5932	7415	7712	9640
13x15	6165	7706	8015	10018

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenergiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

Tillegg 3-lags Superenergiglass: +20% på standard pris.

TEK17 kan ikke leveres på sidehengslede vinduer.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 62.



516,-

Avtagbare 28mm
sprosser 2US20



1.548,-

Avtagbare 28mm
sprosser 2US21



2.064,-

Avtagbare 28mm
sprosser 2US31



1.466,-

Avtagbare 65mm
sprosser 2UBS10



2.498,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US11 + 2UBS10

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 14				
	TRE		TRE/ALU	
14x6	4258	5322	5535	6919
14x7	4443	5554	5776	7220
14x8	4664	5831	6063	7579
14x9	4911	6139	6384	7980
14x10	5158	6448	6705	8382
14x11	5390	6738	7007	8759
14x12	5636	7045	7327	9159
14x13	5868	7335	7628	9536
14x14	6113	7641	7947	9934
14x15	6350	7938	8255	10319
MODUL 15				
	TRE		TRE/ALU	
15x6	4367	5459	5677	7096
15x7	4573	5716	5945	7431
15x8	4816	6020	6261	7826
15x9	5064	6330	6583	8229
15x10	5304	6630	6895	8619
15x11	5553	6941	7219	9024
15x12	5796	7245	7535	9419
15x13	6041	7552	7853	9817
15x14	6288	7860	8174	10218
15x15	6533	8167	8493	10616

■ Rømningsvindu, krever håndtak (se tillegg s. 56).



Priseksempel:
Finestra 2-rams, 13x12
6.829,- (inkl. mva)



2-RAMS SIDEHENGSLER:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Innvendig stormkrok

Kan fås med pyntehengsler

Lysegrå tetningslister

3-RAMS SIDEHENGSLER



Priseksempel:
Finestra 3-rams 14x12
11.272,- (inkl. mva)



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Innvendig stormkrok
- ✓ Kan fås med pyntehengsler
- ✓ Lysegrå tetningslister

Finestra 3-ramsvinduer passer utmerket til:




Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



Funkis



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Tradisjonelle utadslående vinduer

Finestra sidehengslet 3-ramsvindu er et typisk vindu for rehabilitering av eldre trehus, men denne vindusløsningen benyttes i dag ofte også i nybygg. Vinduet leveres med galvaniserte hengsler, blanke hasper og innvendige stormkroker.

Vindustypen kan også leveres med sidesvingløsning og med espanolett-håndtak med brems og stopper. Vinduet kan i tillegg leveres med avtagbar midtpost for å innfri eventuelle krav til rømningsvei. Se tillegg side 56.

Som på de andre vindustypene kan også sidehengslet 3-rams vindu leveres med utenpåliggende sprosser, faste duplexsprosler og gjennomgående sprosler/losholt, etter ønsket stilart.

Velg den sprosseløsning som du ønsker på side 63.



SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profileret. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Standardbeslag:	Galvaniserte hengsler/ Blanke hasper
Håndtak:	Sidehengslet kan fås med håndtak. Se side 56.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
14x12 = 139x119cm.



FINESTRA 3-RAMS SIDEHENGSLT VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

3-RAMS SIDEHENGSLER

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 13				
	TRE		TRE/ALU	
13x6	6486	8108	8432	10540
13x7	6782	8477	8817	11021
13x8	7092	8865	9220	11525
13x9	7464	9330	9703	12129
13x10	7842	9802	10195	12743
13x11	8364	10455	10873	13592
13x12	8741	10927	11363	14204
13x13	9116	11395	11851	14814
13x14	9489	11861	12336	15420
13x15	9862	12328	12821	16026
MODUL 14				
	TRE		TRE/ALU	
14x6	6813	8516	8857	11071
14x7	7108	8886	9240	11551
14x8	7461	9326	9699	12124
14x9	7857	9822	10214	12768
14x10	8252	10316	10728	13410
14x11	8624	10780	11211	14014
14x12	9018	11272	11723	14654
14x13	9389	11736	12206	15257
14x14	9781	12227	12715	15894
14x15	10159	12698	13207	16508
MODUL 15				
	TRE		TRE/ALU	
15x6	6988	8735	9084	11356
15x7	7317	9147	9512	11890
15x8	7704	9630	10015	12519
15x9	8101	10126	10531	13164
15x10	8486	10608	11032	13790
15x11	8886	11107	11552	14440
15x12	9275	11593	12058	15072
15x13	9668	12085	12568	15711
15x14	10064	12580	13083	16354
15x15	10451	13064	13586	16983

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 16				
	TRE		TRE/ALU	
16x6	7685	9606	9991	12488
16x7	8049	10061	10464	13080
16x8	8477	10596	11020	13775
16x9	8912	11140	11586	14482
16x10	9336	11670	12137	15171
16x11	9772	12215	12704	15880
16x12	10199	12749	13259	16573
16x13	10635	13294	13826	17282
16x14	11067	13833	14387	17984
16x15	11498	14373	14947	18684
MODUL 17				
	TRE		TRE/ALU	
17x6	8840	11050	11492	14365
17x7	9256	11570	12033	15041
17x8	9749	12186	12674	15842
17x9	10246	12808	13320	16650
17x10	10735	13419	13956	17444
17x11	11238	14048	14609	18262
17x12	11732	14665	15252	19065
17x13	12231	15289	15900	19875
17x14	12729	15911	16548	20685
17x15	13222	16527	17189	21486

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 kan ikke leveres på sidehengslende vinduer.


I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

Her er et lite utvalg av srosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett srosser. Velg ønsket srosseløsning på side 63.




774,-

Avtagbare 28mm srosser 3US20



2.322,-

Avtagbare 28mm srosser 3US21



3.096,-

Avtagbare 28mm srosser 3US31



Priseksempel:

Finestra 3-rams 14x12

Avtagbare 28mm sprosler (3US20).

Totalpris inkl. sprosler:

12.046,- (inkl. mva)



3-RAMS SIDEHENGSLER:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Innvendig stormkrok

Kan fås med pyntehengsler

Lysegrå tetningslister

4-RAMS SIDEHENGSLER

Tradisjonelle utadslående vinduer

Finestra Sidehengslet 4-ramsvindu er en tradisjonell vindustype som kan leveres i både Jugend- og Schweizerstil for å passe til husets stil og særpreg. Vinduet leveres som standard med galvaniserte hengsler, blanke hasper og innvendige stormkroker på hver åpningsramme.

Vinduet kan også leveres med sidesvingløsning. Se tillegg side 56.

Du kan få denne vindustypen med både utenpåliggende sprosser og faste duplexsprosler.

Velg den sprosseløsning som du ønsker på side 63.



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Innvendig stormkrok
- ✓ Kan fås med pyntehengsler
- ✓ Lysegrå tetningslister

Priseksempel:

Finestra 4-rams 10 x 14

10.319,- (inkl. mva)



Finestra 4-ramsvinduer passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



FINESTRA
NORDIC WINDOWS



SPESIFIKASJONER:

- Profil innvendig:** Standard Profilert.
Kan også fås med rett kant.
- Trevirke:** Fingerskjøtet Furu
- Overflate:** Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
- Glass:** Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
- Glasslister:** PVC
- Karm:** 52x115mm, forborret 14mm
- Foringsspor:** 10x10mm
- Standardbeslag:** Galvaniserte hengsler/
Blanke hasper
- Håndtak:** Sidehengslet kan fås med håndtak. Se side 56.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
10x14 = 99x139cm.

FINESTRA 4-RAMS SIDEHENGSLT VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 10
UV-1,0

TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2

TEK10-godkjent

4-RAMS SIDEHENGSLER

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 8	TRE		TRE/ALU	
8x13	7613	9516	9897	12371
8x14	7811	9764	10154	12693
8x15	8010	10013	10413	13016
8x16	8211	10264	10674	13343
8x17	8513	10642	11067	13834
8x18	8714	10893	11328	14160
8x19	8912	11140	11586	14482
8x20	9110	11388	11843	14804
MODUL 9	TRE		TRE/ALU	
9x13	7834	9793	10184	12730
9x14	8033	10041	10443	13054
9x15	8234	10292	10704	13380
9x16	8433	10542	10963	13704
9x17	8737	10921	11358	14198
9x18	8960	11200	11648	14560
9x19	9182	11478	11937	14921
9x20	9404	11755	12225	15282
MODUL 10	TRE		TRE/ALU	
10x13	8058	10072	10475	13094
10x14	8256	10319	10733	13416
10x15	8455	10569	10992	13739
10x16	8679	10849	11283	14103
10x17	9020	11275	11726	14658
10x18	9238	11548	12009	15012
10x19	9461	11826	12299	15374
10x20	9696	12120	12605	15756
MODUL 11	TRE		TRE/ALU	
11x13	8279	10349	10763	13453
11x14	8491	10613	11038	13798
11x15	8726	10907	11344	14180
11x16	8959	11198	11647	14558
11x17	9286	11608	12072	15090
11x18	9520	11900	12376	15470
11x19	9754	12193	12680	15850
11x20	9976	12470	12969	16211

Størrelse	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer	
	BREDDÉ/HØYDE	EKS. MVA	INKL. MVA	INKL. MVA
MODUL 12	TRE		TRE/ALU	
12x13	8522	10652	11079	13848
12x14	8758	10947	11385	14232
12x15	8993	11241	11691	14614
12x16	9228	11535	11996	14996
12x17	9567	11959	12437	15546
12x18	9800	12250	12740	15925
12x19	10034	12542	13044	16305
12x20	10270	12838	13351	16689
MODUL 13	TRE		TRE/ALU	
13x13	8792	10990	11430	14287
13x14	9026	11283	11734	14667
13x15	9274	11592	12056	15070
13x16	9507	11883	12359	15449
13x17	9846	12307	12800	16000
13x18	10091	12614	13118	16398
13x19	10326	12908	13424	16780
13x20	10560	13200	13728	17160
MODUL 14	TRE		TRE/ALU	
14x13	9255	11569	12032	15039
14x14	9501	11877	12351	15439
14x15	9746	12182	12670	15837
14x16	9983	12479	12978	16222
14x17	10230	12788	13299	16624
14x18	10475	13094	13618	17022
14x19	10711	13389	13924	17405
14x20	10958	13698	14245	17807
MODUL 15	TRE		TRE/ALU	
15x13	9524	11905	12381	15477
15x14	9769	12211	12700	15875
15x15	10016	12520	13021	16276
15x16	10264	12830	13343	16679
15x17	10509	13137	13662	17077
15x18	10757	13446	13984	17480
15x19	11003	13754	14304	17880
15x20	11262	14078	14641	18301

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenerdiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.

Tillegg 3-lags Superenerdiglass: +20% på standard pris.

TEK17 kan ikke leveres på sidehengslede vinduer.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.



Priseksempel:

Finestra 4-rams 10 x 14

Avtagbare 28mm sprosser (2US11).

Totalpris inkl. sprosser:

11.351,- (inkl. mva)



Her er et lite utvalg av srosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett srosse. Velg ønsket srosseløsning på side 63.



1.290,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US11 + 2US10



1.032,-

Avtagbare 28mm sprosser 2US11

4-RAMS SIDEHENGSLER:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Innvendig stormkrok

Kan fås med pyntehengsler

Lysegrå tetningslister

6-RAMS SIDEHENGSLER



Priseksempel:

Finestra 6-rams 14x14

16.652,- (inkl. mva)



KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Innvendig stormkrok
- ✓ Kan fås med pyntehengsler
- ✓ Lysegrå tetningslister

Finestra 6-ramsvinduer passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Tradisjonelle utadslående vinduer

Finestra sidehengslede 6-ramsvinduer er en viderebygging av 4-ramsvinduet. Vindustypen er ofte brukt ved rehabilitering, men brukes også mye i nybygg.

Vindustypen kan leveres i både Jugend- og Schweizerstil for å passe til husets stil og særpreg. Vinduet har som standard galvaniserte hengsler, blanke hasper og innvendige stormkroker.

Vindustypen kan også leveres med Sidesvingløsning. Se tillegg på side 56.

Du kan få denne vindustypen med både utenpåliggende sprosser og faste duplexsprosser.

Velg den sproseløsning som du ønsker på side 64.



SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard Profilert. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Standardbeslag:	Galvaniserte hengsler/ Blanke hasper
Håndtak:	Sidehengslet kan fås med håndtak. Se side 56.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
14x14 = 139x139cm.



FINESTRA 6-RAMS SIDEHENGSET VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

6-RAMS SIDEHENGSLÅT

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 14				
	TRE		TRE/ALU	
14x13	13077	16346	17000	21250
14x14	13321	16652	17317	21647
14x15	13751	17189	17876	22345
14x16	14350	17937	18655	23319
14x17	14654	18317	19050	23813
14x18	15074	18842	19596	24495
14x19	15348	19185	19952	24941
14x20	15758	19698	20485	25607
MODUL 15				
	TRE		TRE/ALU	
15x13	13240	16550	17212	21515
15x14	13695	17118	17804	22254
15x15	13985	17481	18181	22726
15x16	14598	18248	18977	23722
15x17	15019	18773	19525	24406
15x18	15328	19159	19926	24908
15x19	15574	19468	20246	25308
15x20	15978	19972	20771	25964
MODUL 16				
	TRE		TRE/ALU	
16x13	13570	16962	17641	22051
16x14	13906	17382	18078	22597
16x15	14350	17937	18655	23319
16x16	14962	18703	19451	24313
16x17	15272	19091	19854	24817
16x18	15515	19393	20170	25212
16x19	15918	19898	20693	25867
16x20	16181	20227	21035	26294
MODUL 17				
	TRE		TRE/ALU	
17x13	13778	17222	17911	22389
17x14	14269	17836	18550	23187
17x15	14712	18390	19126	23907
17x16	15217	19022	19782	24728
17x17	15451	19314	20086	25108
17x18	15894	19868	20662	25828
17x19	16119	20149	20955	26193
17x20	16535	20669	21496	26869

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
	2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 18				
	TRE		TRE/ALU	
18x13	14116	17645	18351	22939
18x14	14630	18287	19019	23774
18x15	14927	18659	19405	24256
18x16	15375	19219	19988	24984
18x17	15831	19789	20580	25725
18x18	16061	20076	20879	26099
18x19	16500	20625	21450	26813
18x20	16915	21143	21990	27487
MODUL 19				
	TRE		TRE/ALU	
19x13	14481	18101	18825	23532
19x14	14823	18529	19270	24087
19x15	15106	18883	19638	24547
19x16	15713	19642	20427	25534
19x17	15980	19975	20774	25968
19x18	16421	20526	21347	26684
19x19	16852	21065	21908	27385
19x20	17294	21618	22482	28103
MODUL 20				
	TRE		TRE/ALU	
20x13	15159	18949	19707	24633
20x14	15322	19153	19919	24898
20x15	15784	19730	20519	25649
20x16	16068	20085	20888	26111
20x17	16482	20602	21427	26783
20x18	16944	21180	22027	27534
20x19	17402	21753	22623	28278
20x20	17845	22307	23199	28998
MODUL 21				
	TRE		TRE/ALU	
21x13	15191	18989	19748	24685
21x14	15647	19559	20341	25426
21x15	16123	20154	20960	26200
21x16	16401	20501	21321	26652
21x17	16859	21074	21917	27396
21x18	17304	21629	22495	28119
21x19	17761	22201	23089	28862
21x20	18200	22750	23660	29575

Her er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 64.



1.935,-

Avtagbare 28mm sprosser. 3US11 + 3US10



1.548,-

Avtagbare 28mm sprosser 3US11

Størrelse BREDE/HØYDE	ALUMINIUMBEKLEDD			
	2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergi- glass m/argongass og swisspacer	
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
MODUL 22	TRE		TRE/ALU	
22x13	15506	19383	20158	25197
22x14	15986	19982	20782	25977
22x15	16273	20341	21155	26444
22x16	16732	20914	21752	27190
22x17	17192	21490	22350	27937
22x18	17654	22068	22950	28688
22x19	18115	22643	23550	29437
22x20	18433	23041	23963	29954

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenergi-
glass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energi-
glass: +15% på
standard pris.

Tillegg 3-lags Superenergi-
glass: +20% på
standard pris.

TEK17 kan ikke leveres på
sidehengslede vinduer.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer
være ekstra utsatte for dugg og ising på
utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller
reducere risikoen for dette.



6-RAMS SIDEHENGSLER:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergi-
glass med lys varmkant

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Innvendig stormkrok

Kan fås med pyntehengsler


Lysegrå tetningslister

TOPPHENGSLET



Priseksempele:
Finestra Topphengslet 10x5
90mm karm m/rett kant innvendig
1.695,- (inkl. mva)

Priseksempele:
Finestra Topphengslet 5x5
90mm karm m/rett kant innvendig
1.595,- (inkl. mva)



Finestra Topphengslede vinduer passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



FINESTRA
NORDIC WINDOWS



Finestra topphengslede vinduer åpnes med to blanke hasper og festes i åpen stilling med utvendig stormkrok.

SPESIFIKASJONER:

Profil innvendig:	Standard profilert på 115mm karm. Kan også fås med rett kant, som er standard på vindu med 90mm karm.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer.
Glasslister:	PVC
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringspor:	10x10mm
Beslag:	Galvaniserte kjellervinduhengsler/ Blanke hasper

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 10x5 = 99x49cm.

FINESTRA TOPPHENGSLET VINDU:



Rask og enkel montering



Garanti iht
forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent




TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

TOPPHENGSLET MODULOVERSIKT

Størrelse BREDDE/HØYDE	Standard bestillingsvare 115mm karm		ALUMINIUMBKLEDD		
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA	
MODUL 4		TRE		TRE/ALU	
4x4	1649	2062	2144	2680	
MODUL 5		TRE		TRE/ALU	
5x4	1649	2062	2144	2680	
5x5	1649	2062	2144	2680	
5x6	1654	2067	2150	2688	
MODUL 6		TRE		TRE/ALU	
6x4	1654	2067	2150	2688	
6x5	1740	2175	2262	2828	
6x6	1822	2278	2369	2961	
MODUL 7		TRE		TRE/ALU	
7x4	1744	2180	2267	2834	
7x5	1830	2288	2379	2974	
7x6	1913	2391	2487	3109	
7x7	1998	2497	2597	3246	
MODUL 8		TRE		TRE/ALU	
8x4	1836	2295	2387	2984	
8x5	1921	2401	2497	3121	
8x6	2005	2506	2607	3259	
8x7	2105	2631	2737	3421	
8x8	2216	2770	2881	3601	
MODUL 9		TRE		TRE/ALU	
9x4	1967	2458	2557	3196	

Størrelse BREDDE/HØYDE	Standard bestillingsvare 115mm karm		ALUMINIUMBKLEDD		
	2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenerdiglass m/argongass og swisspacer		
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA	
MODUL 9		TRE		TRE/ALU	
9x5	2052	2565	2668	3335	
9x6	2141	2677	2783	3479	
9x7	2257	2821	2934	3668	
9x8	2373	2967	3085	3856	
MODUL 10		TRE		TRE/ALU	
10x4	2058	2573	2675	3344	
10x5	2142	2678	2785	3481	
10x6	2248	2811	2922	3653	
10x7	2370	2963	3081	3851	
10x8	2496	3120	3245	4056	
MODUL 11		TRE		TRE/ALU	
11x4	2150	2687	2795	3494	
11x5	2235	2794	2906	3633	
11x6	2360	2950	3068	3835	
11x7	2491	3114	3238	4048	
11x8	2614	3267	3398	4248	
MODUL 12		TRE		TRE/ALU	
12x4	2240	2800	2912	3640	
12x5	2339	2924	3041	3801	
12x6	2473	3091	3215	4019	
12x7	2603	3254	3384	4230	
12x8	2733	3416	3553	4441	

 Rømningsvindu, krever håndtak (se tillegg s. 56).



Priseksempel:

Finestra Topphengslet 12x5
115mm karmdybde TEK10 m/profilert karm
2.924,- (inkl. mva)

TOPPHENGSLET FOR KJELLER OG GARASJE.

Rett kant på karm og ramme. Karmdybde på 90mm. 2-lags Energiglass.

Kjeller og garasjevindu,
LAGERFØRT

Kjeller og garasjevindu,
LAGERFØRT

Størrelse	Lagerført vindu, rette kanter, 2-lags Energiglass, 90mm karm		Størrelse	Lagerført vindu, rette kanter, 2-lags Energiglass, 90mm karm	
	BREDE/HØYDE	EKS. MVA		INKL. MVA	BREDE/HØYDE
MODUL 4			MODUL 9		
4x4	1436	1795	9x4	1596	1995
MODUL 5			9x5	1596	1995
5x5	1276	1595	9x6	1596	1995
5x6	1596	1995	MODUL10		
MODUL 6			10x4	1596	1995
6x4	1596	1995	10x5	1356	1695
6x5	1596	1995	10x6	1596	1995
6x6	1596	1995	10x7	1756	2195
MODUL 7			10x8	1836	2295
7x4	1596	1995	10x10	2396	2995
7x5	1596	1995	MODUL 11		
7x7	1596	1995	11x4	1596	1995
MODUL 8			11x5	1596	1995
8x4	1596	1995	11x6	1676	2095
8x5	1596	1995	MODUL 12		
8x6	1596	1995	12x5	1676	2095
8x8	1596	1995	12x6	1836	2295

Lagerført vindu



Priseksempel:

Finestra Topphengslet 6x4

90mm karm m/rett kant innvendig

1.995,- (inkl. mva)

BALKONGDØRER



Priseksempel:
Finestra Balkongdør med
standard brystning 9x21
7.990,- (inkl. mva)



Priseksempel:
Finestra helglasset
balkongdør 9x21
9.190,- (inkl. mva)

Finestra Balkongdører produseres med kraftig 115mm karm med høy andel kjernefuru og med handicap-terstel.

Balkongdøren leveres med 3 justerbare hengsler. Både dørblad og karm leveres som standard med en vakker perleprofil, men kan fås med rette kanter som vil gi et moderne uttrykk. Samtlige balkongdører kan leveres med høy eller lav brystning, eller som helglasset dør, uten brystning. Vi tilpasser gjerne høyden på brystningen slik at brystningen linjerer med inntilliggende vindu. Brystningen leveres som standard med slett utførelse på både inn- og utside. Brystningen produseres med en sandwich-konstruksjon som gir en ekstra god isolasjonsevne.

Våre balkongdører har 3-punkts låssystem med trinnløs vindbrems som standard, med vrider i matt aluminium og med knappvrider på innsiden.

KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 115mm karmdybde
- ✓ Superenergiglass med lys varmkant
- ✓ Standard med brems på gangdør
- ✓ Standard med aluminium i brystning

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Lysegrå tetningslister
- ✓ Hoppe aluminiumshåndtak

Finestra Balkongdører passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



50-talls



Klassisk 20-talls



Funkis



Moderne arkitektur



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Dørene kan også leveres med låssylinder, på utsiden, innsiden eller på begge sidene mot et tillegg i prisen. Våre 2-fløyede dører leveres som standard med vindbrems på gangdøren og med skåter på den passive døren. Alle typer balkongdører kan leveres med løse, duplex eller faste sprosser.

Velg ønsket sproseløsning på side 64-65.

Finestra Balkongdør leveres som utadslående, som enkel eller 2-fløyet dør i en rekke standardmål med lav eller høy brystning, eller alternativt som helglasset.

2-fløyet dør finnes fra 120cm bredde. Brystning kan/bør tilpasses vinduer på samme vegg. Andre brystningshøyder enn standard kan fås mot et mindre tillegg.

SPESIFIKASJONER:

Profil:	Standard Profilert. Kan også fås med rett kant.
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer
Glasslister:	PVC
Hengsler:	3 stk galvaniserte hengsler
Karm:	52x115mm, forborret 14mm
Foringsspor:	10x10mm
Brystning:	Leveres med slett brystning både på inn- og utside.
Terskel:	Handikapterskel i tre/aluminium
Håndtak:	Leveres med brems og stopper som standard. Hoppe London.

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 9x21 = 89x209cm



FINESTRA BALKONGDØR:



Rask og enkel montering



Garanti iht forbrukerkjøpsloven



Alu-bekledde



Værbestandig



Energieffektivt



Godt inneklima



TEK 17
UV-0,8
TEK17-godkjent



TEK 10
UV-1,0
TEK10-godkjent



TEK 10
UV-1,2
TEK10-godkjent

BALKONGDØRER

MODULOVERSIKT

ENKEL BALKONGDØR

	STØRRELSE BREDDE/ HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
		EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
7	7x20	6232	7790	8102	10127
	7x21	6232	7790	8102	10127
8	8x20	6232	7790	8102	10127
	8x21	6232	7790	8102	10127
9	9x20	6392	7990	8310	10387
	9x21	6392	7990	8310	10387
10	10x20	6792	8490	8830	11037
	10x21	6792	8490	8830	11037

2-FLØYET BALKONGDØR

	STØRRELSE BREDDE/ HØYDE	ALUMINIUMBKLEDD			
		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer	
		EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
12	12x20	11192	13990	14550	18187
	12x21	11192	13990	14550	18187
13	13x20	11192	13990	14550	18187
	13x21	11192	13990	14550	18187
14	14x20	11192	13990	14550	18187
	14x21	11192	13990	14550	18187
15	15x20	11512	14390	14966	18707
	15x21	11512	14390	14966	18707
16	16x20	12392	15490	16110	20137
	16x21	12392	15490	16110	20137
17	17x20	12792	15990	16630	20787
	17x21	12792	15990	16630	20787
18	18x20	12792	15990	16630	20787
	18x21	12792	15990	16630	20787

Priseksempel:

Finestra Balkongdør 9x21
Avtagbare 28mm sprosser
(1US21). Totalpris inkl. sprosser:
8.764,- (inkl. mva)



Priseksempel:

Finestra Balkongdør 9x21
Avtagbare 28mm sprosser (1US31).
Totalpris inkl. sprosser:
9.022,- (inkl. mva)



Lagerført balkongdør med høy og lav brystning.

Alle mål er oppgitt i desimeter.

Standard glass: 2-lags Superenergiglass, U-verdi ca 1,2.

Tillegg 3-lags Energiglass: +15% på standard pris.
TEK17 U-verdi ca 0,9-1,0.

Tillegg 3-lags Superenergiglass: +20% på standard pris.
TEK17 U-verdi ca 0,8.

TEK17 oppnås kun på produkter uten post/losholt/duplexsprosere.

I enkelte perioder kan godt isolerte vinduer være ekstra utsatte for dugg og ising på utsiden. Anti-dugg vil i de fleste tilfeller redusere risikoen for dette.

TILLEGG BALKONGDØR

Enkel balkongdør lagerføres i høy og lav brystning. Høy brystning linjerer med åpningsbart vindu i 120cm høyde og lav brystning linjerer med fastkarmvindu i 160cm høyde.

2-fløyet balkongdør lagerføres i lav brystning og linjerer med fastkarm 160cm høyde vindu.

Tillegg helglasset 1.200,-/dørblad.

TILLEGG BALKONGDØR

Spesialhøyde/bredde = + 15%

Ikke standard brystningshøyde	291,50	364,-
Tillegg helglasset balkongdør pr dørblad:	960,-	1.200,-

På neste side er et lite utvalg av sprosseløsninger. Oppgitt pris er for komplett sprosse. Velg ønsket sprosseløsning på side 64 - 65.

**HELGLASSET
ENKEL BALKONGDØR**

STØRRELSE BREDD HØYDE	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		Glass tillegg				
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA	TILLEGG HERDET EN SIDE EKS MVA	TILLEGG HERDET EN SIDE INKL MVA	TILLEGG LAMNIERT EN SIDE EKS MVA	TILLEGG LAMNIERT EN SIDE INKL MVA	
	ALUMINIUMBEKLEDD								
7	7x20	7192	8990	9350	11687	604	755	1847	2309
	7x21	7192	8990	9350	11687	634	792	1941	2427
8	8x20	7192	8990	9350	11687	694	868	2126	2658
	8x21	7192	8990	9350	11687	732	915	2246	2807
9	9x20	7352	9190	9558	11947	788	985	2421	3026
	9x21	7352	9190	9558	11947	826	1032	2538	3172
10	10x20	7752	9690	10078	12597	878	1098	2696	3370
	10x21	7752	9690	10078	12597	926	1158	2842	3553

**HELGLASSET
2-FLØYET BALKONGDØR**

STØRRELSE BREDD HØYDE	2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		2-lags Superenergiglass m/argongass og swisspacer		Glass tillegg				
	EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA	TILLEGG HERDET EN SIDE EKS MVA	TILLEGG HERDET EN SIDE INKL MVA	TILLEGG LAMNIERT EN SIDE EKS MVA	TILLEGG LAMNIERT EN SIDE INKL MVA	
	ALUMINIUMBEKLEDD								
12	12x20	13112	16390	17046	21307	1062	1328	3264	4079
	12x21	13112	16390	17046	21307	1119	1398	3439	4298
13	13x20	13112	16390	17046	21307	1158	1448	3552	4440
	13x21	13112	16390	17046	21307	1215	1519	3727	4659
14	14x20	13112	16390	17046	21307	1246	1558	3831	4788
	14x21	13112	16390	17046	21307	1313	1641	4035	5044
15	15x20	13432	16790	17462	21827	1342	1678	4122	5153
	15x21	13432	16790	17462	21827	1409	1762	4327	5408
16	16x20	14312	17890	18606	23257	1432	1790	4398	5497
	16x21	14312	17890	18606	23257	1508	1884	4631	5789
17	17x20	14712	18390	19126	23907	1526	1908	4690	5862
	17x21	14712	18390	19126	23907	1604	2005	4923	6154
18	18x20	14712	18390	19126	23907	1618	2023	4968	6210
	18x21	14712	18390	19126	23907	1702	2127	5231	6538

BALKONGDØRER:
KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

115mm karmdybde

Superenergiglass med lys varmkant

Standard med brems på gangdør

Standard med aluminium i brystning

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Lysegrå tetningslister

Hoppe aluminiumshåndtak


 Avtagbare 28mm sprosser
US21: 774,-

 Avtagbare 28mm sprosser
US31: 1.032

 Avtagbare 28mm sprosser
US51: 1.548,-

 Avtagbare 28mm sprosser
2US31: 2.064,-

SKYVEDØR



Priseksempel:
Finestra Skyvedør 20x21
33.114,- (inkl. mva)

KONSTRUKSJON

- ✓ 90% Kjerneved (malmfuru)
- ✓ 203mm karmdybde
- ✓ 3-lags energiglass med lys varmkant
- ✓ Kraftige høykvalitetsbeslag
- ✓ Gjennomgående høy kvalitet.
- ✓ Lett å skyve.

UTSEENDE

- ✓ Fantastisk malingsfinish
- ✓ Aluminiumsfarget håndtak

Finestra Skyvedør passer utmerket til:



Tradisjonelt trehus



70-talls



Klassisk 20-talls



Funkis



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Finestra Skyvedør er en god løsning når du skal åpne opp mot hage eller terrasse. En skyvedør gir store flotte vindusflater som vil gi en lys og åpen romfølelse. Døren er lett å skyve, har solid karm og konstruksjon, og leveres med 3-lags energiglass som standard. Døren kan leveres med herdet eller laminert glass mot et tillegg i prisen. Se side 56.

Skyvedøren kan leveres med løse, duplex eller gjennomgående sprosser. Se side 64-65.

Skyvedørene leveres som standard med 3-lags energiglass med varmkant, U-verdi ca. 0,9. Pristillegg for TEK17 3-lags Superenergiglass med U-verdi på ca. 0,8, +5%.

SPESIFIKASJONER:

Profil:	Standard rett kant
Trevirke:	Fingerskjøtet Furu
Overflate:	Standard Hvitmalt NCS S 0502-Y
Glass:	Leveres med Grå 7035, 16TGI-spacer
Glasslister:	PVC
Karm:	203mm karmdybde. Forboret 14mm.
Notspor:	10x10mm
Beslag:	Siegenia Portal HS 2.0 Eco Pass
Håndtak:	Vrider 180 grader aluminiumsfarget

NB! Utvendige mål er 10mm mindre enn oppgitt modul.
Eks 20x21 = 199x209cm.



FINESTRA SKYVEDØR:



Rask og enkel montering



Garanti iht forbrukerkjøpsloven



Alu-beklede



Værbestandig



Energiefektivt



Godt inneklima



TEK 17
UV-0,8

TEK17-godkjent



TEK 10
UV-0,9

TEK10-godkjent

SKYVEDØR

SKYVEDØR

ALUMINIUMBEKLEDD

	STØRRELSE BREDE/ HØYDE	3-LAGS ENERGIGLASS MED ARGONGASS OG SWISSPACER		3-LAGS ENERGIGLASS MED ARGONGASS OG SWISSPACER	
		EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
16	16x20	23997	29996	31196	38995
	16x21	24529	30662	31888	39860
17	17x20	24954	31192	32440	40550
	17x21	25499	31873	33149	41436
18	18x20	24954	31192	32440	40550
	18x21	25886	32357	33652	42065
19	19x20	25886	32357	33652	42065
	19x21	26491	33114	34438	43048
20	20x20	25886	32357	33652	42065
	20x21	26491	33114	34438	43048
21	21x20	27786	34732	36122	45152
	21x21	28585	35732	37161	46451
22	22x20	27786	34732	36122	45152
	22x21	28585	35732	37161	46451
23	23x20	28815	36019	37460	46824
	23x21	29493	36867	38341	47926
24	24x20	28815	36019	37460	46824
	24x21	29493	36867	38341	47926
25	25x20	29736	37170	38657	48321
	25x21	30645	38306	39839	49798
26	26x20	29736	37170	38657	48321
	26x21	30645	38306	39839	49798
27	27x20	30874	38593	40136	50170
	27x21	31781	39727	41315	51644
28	28x20	30874	38593	40136	50170
	28x21	31781	39727	41315	51644

SKYVEDØR

ALUMINIUMBEKLEDD

	STØRRELSE BREDE/ HØYDE	3-LAGS ENERGIGLASS MED ARGONGASS OG SWISSPACER		3-LAGS ENERGIGLASS MED ARGONGASS OG SWISSPACER	
		EKS. MVA	INKL. MVA	EKS. MVA	INKL. MVA
29	29x20	32012	40015	41616	52020
	29x21	32703	40879	42514	53142
30	30x20	32012	40015	41616	52020
	30x21	32703	40879	42514	53142
31	31x20	32920	41150	42796	53495
	31x21	33731	42164	43850	54813
32	32x20	32920	41150	42796	53495
	32x21	33731	42164	43850	54813
33	33x20	34070	42588	44291	55364
	33x21	34870	43588	45331	56664
34	34x20	34070	42588	44291	55364
	34x21	34870	43588	45331	56664
35	35x20	34870	43588	45331	56664
	35x21	35899	44873	46669	58336
36	36x20	34870	43588	45331	56664
	36x21	35899	44873	46669	58336
37	37x20	36263	45328	47142	58927
	37x21	37158	46448	48305	60382
38	38x20	36263	45328	47142	58927
	38x21	37158	46448	48305	60382
39	39x20	37038	46297	48149	60187
	39x21	37726	47158	49044	61305
40	40x20	37038	46297	48149	60187
	40x21	37726	47158	49044	61305

TILLEGG HEVE/SKYVEDØR	EKS. MVA	INKL. MVA
Herdet glass, pris per m ² /side	452	566
Laminert glass, pris per m ² /side	895	1.119
Spesialhøyde/bredde	På forespørsel	

Alle mål er oppgitt i desimeter.



Priseksempel:

Finestra Skyvedør 24x21

36.868,- (inkl. mva)



Skyvedørene leveres som standard med 3-lags energiglass med varmkant, U-verdi ca. 0,9. Pristillegg for TEK17 3-lags Superenergiglass med U-verdi på ca. 0,8, +5%.

SKYVEDØR:

KONSTRUKSJON

90% Kjerneved (malmfuru)

203mm karmdybde

3-lags energiglass med varmkant

Kraftige høykvalitetsbeslag

Gjennomgående høy kvalitet

Lett å skyve

UTSEENDE

Fantastisk malingsfinish

Aluminiumsfarget håndtak

DIVERSE TILLEGG

DIVERSE TILLEGG	EKS. MVA	INKL. MVA
Sammenbygningskostnad	929	1162
Sidesving pr åpningsramme	605	756
Håndtak, pr ramme	345	431
Tillegg for brems på håndtak, pr ramme	345	431
Barnesikring pr åpningsramme	285	356
For-vrider på sidehengslet, pr ramme	329	412
Lufteventil (kan ikke leveres på fastkarm med alu)	337	421
Hvite hengsler pr ramme	102	127
Hvite hengsler balkongdør, pr stk	102	127
Løs midtpost (sidehengslet - rømning)	774	967
Galvaniserte dråpehengsler, pr stk	114	142
Messing hasper pr stk (2stk pr ramme)	86	108
Dråpehasper pr stk (2stk pr ramme)	151	188
Tillegg hjørnedekor hvite, pr ramme	343	429
Tillegg hjørnedekor galvaniserte, pr ramme	266	333
Låssylinder balkongdør inn eller utside, pr stk.	778	973
Låssylinder balkongdør inn og utside	1508	1885
Ikke standard brystningshøyde	291	364
Tillegg for helt glass på balkongdør, pr dørblad	960	1200
Tillegg SoftClose-demping til skyvedør	2764	3455
Tillegg ALU, vedlikeholdsfri alubekledning		+30%

FARGETILLEGG	EKS. MVA	INKL. MVA
Spesialfarge trevindu, pris pr vindu	874	1092
Toside-farget trevindu, pris pr vindu	1311	1638
Spesialfarget Alu, valgfri farge i RAL, pr ordre	5185	6481

TILLEGG GLASS	EKS. MVA	INKL. MVA
Cotswold pr kvm	554	692
Frosted pr kvm	812	1015
Herdet glass pr kvm	452	565
Herdet glass 2 sider, pr kvm	903	1129
Laminert glass pr kvm	895	1119
Laminert glass 2 sider, pr kvm	1791	2238
Anti-dugg pr kvm	812	1015
Selvrensende (Bio Clean) pr kvm	812	1015
Soldempende glass per kvm	812	1015
Støydempende glass per kvm		
2-lags: Rw 39dB, Rw+Ctr 31dB	1351	1688
3-lags: Rw 42dB, Rw+Ctr 35dB	1351	1688
Tillegg for 6mm klart glass	732	915
Tillegg trykkutjevsningsventil 2-lags, pr stk*	294	367
Tillegg trykkutjevsningsventil 3-lags, pr stk*	589	737
Tillegg 3-lags Energiglass/varmkant		+15%
Tillegg 3-lags Superenergiglass/varmkant		+20%

*Trykkutjevsningsventil krever herdet glass

DIVERSE Håndtak og 2-og 3-lags Superenergiglass



Håndtak: Hoppe London



3-lags Superenergiglass med U-verdi ca. 0,8.



2-lags Superenergiglass med U-verdi ca. 1,2.

TEK17-krav for nybygg.

TEK17 minimumskrav for småhus og fritidsbolig er 1,2 for BRA < 150 m²

TEK17 minimumskrav for småhus og fritidsbolig er 0,80 for BRA > 150 m²

Produkt	BRA < 150 m ²	BRA > 150 m ²
Toppsving	2-lags Superenergi	3-lags Superenergi
Fastkarm	2-lags Superenergi	3-lags Superenergi
Sidehengslet	3-lags Energi	---
Balkongdør	2-lags Superenergi	3-lags Superenergi
Skyvedør	3-lags Energi	3-lags Superenergi



SPROSSER/SKRÅKARM



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

SPROSSER

	EKS. MVA	INKL. MVA
28mm avtagbare sprosser		
US* Pris pr sprossepinne (uten kryss)	103	129
US* Pris pr rute (med kryss)	103	129
65mm avtagbar bred sprosse		
UBS* Pris pr sprossepinne (uten kryss)	586	733
UBS* Pris pr rute (med kryss)	586	733
28mm faste duplexsprosser		
DS* Pris pr sprossepinne (uten kryss)	268	335
DS* Pris pr rute (med kryss)	268	335
70mm gjennomgående stolpe/losholt		
GS* Pris pr stolpe/losholte (uten kryss)	586	733
GS* Pris pr rute (med kryss)	586	733
26mm Wienersprosse (sprosse mellom glasset)		
WS* Pris pr sprossepinne (uten kryss)	268	335
WS* Pris pr rute (med kryss)	534	667
45mm Wienersprosse (sprosse mellom glasset)		
WBS* Pris pr sprossepinne (uten kryss)	298	373
WBS* Pris pr rute (med kryss)	598	748



*US (utenpåliggende sprosser, PVC)

*UBS (utenpåliggende bred sprosse, PVC)

*DS (faste duplexsprosser inn- og utside, PVC)

*GS (Gjennomgående 70mm stolpe eller losholt.)

*WS (26mm fast sprosse mellom glassene)
Se side 58.

*WBS (45mm fast bred sprosse mellom glassene)
Se side 58.

Dersom srossene krysser hverandre skal prisen beregnes pr rute og gjelde fra første rute, se skisse.





Eksempel 1:

2 vertikale sprosser (US): $129,- \times 2 = 258,-$

Eksempel 2:

1 vertikal og 1 horisontal sprosse (US)
4 ruter til sammen: $129,- \times 4 = 516,-$

SKRÅKARM



Største bredde/høyde på vinduet x faktor som står under
Trekant: 1,5
Skråkant: 1,5
Mønevindu: 1,7
Mangekant: 1,7


Finestra vinduer - gir deg unik stil

Gi huset et løft med sprosser.

Sprosser på vinduene vil kunne gi huset et særpreg. Mange kombinasjonsmuligheter vil gi deg mulighet til å sette ditt eget personlige preg på huset. Vinduer og dører er en viktig del av den estetiske utførelsen av huset, og gjennom valg av stilart vil dette kunne fortelle mye om husets historie og stilepoke. Selv om huset er nytt eller bygget på senere tid så vil vinduenes sprosseløsning

likevel kunne fortelle mye om hvilken stil huset skal ha og hvilken årperiode stilarten er bygget i. Smårutete sprosseløsninger kan likeså godt benyttes til toppsvingvinduer som på sidehengslede 2-rams vinduer, men inndelingen av sprossene og med eller uten stolpe i midten forteller mye om hvilken stilart man ønsker at huset skal ha.

Finestra tilbyr flere forskjellige typer sprosseløsninger.



1. Løse avtagbare utvendige profilerte PVC-sprosser på 28mm.
2. Løse avtagbare utvendige profilerte PVC-sprosser på 65mm.
3. Wienersprosse, 26mm fast sprosse mellom glassene.
4. Wienersprosse, 45mm fast bred sprosse mellom glassene.

5. Pålimte 28mm sprosser på både ut- og inn siden, der utsiden er av PVC og innsiden av profilert tre, med spacer mellom glassene. Denne løsningen vil oppfattes som gamle kittede sprosser, men i en moderne konstruksjon. Denne løsningen kan ikke leveres til TEK17-vinduer.
6. Gjennomgående stolper/losholter som deler glasset og gir derfor en kraftig sprosseinndeling på hele 70mm. Denne løsningen benyttes ofte til å dele inn større vindusflater, eller til krysspouter for å etterligne 4-rams sveitservinduer.

Finestra tilbyr utallige sprosseløsninger. Samtidig vet vi at det mange ganger kan være vanskelig å velge løsninger som passer ditt hus og ikke minst dine spesielle ønsker, på en måte som du vil være fornøyd med hele vinduets levetid. Vi har derfor valgt å legge inn noen av våre sprosseløsningsforslag i denne brosjyren, som du også enkelt kan finne prisen på. Dersom du er usikker på hvilke løsninger som passer ditt hus, så anbefaler vi at du tar kontakt med våre forhandlere og drøfter forskjellige løsninger, både hva gjelder type vinduer og forskjellige sprosseløsninger.



SPROSSELØSNINGER

TOPPSVING

Alt. 1 - Toppsving



516,-

Avtagbare 28mm sprosser US11: 516,-

Alt. 2 - Toppsving



774,-

Avtagbare 28mm sprosser US21: 774,-

Alt. 3 - Toppsving



1.161,-

Avtagbare 28mm sprosser US22: 1.161,-

Alt. 4 - Toppsving



733,-

Avtagbar 65mm sprosse UBS01: 733,-

Alt. 5 - Toppsving



1.249,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01 + 2US20: 1.249,-

Alt. 6 - Toppsving



2.281,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01+2US21: 2.281,-

Alt. 7 - Toppsving



2.797,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar 65mm sprosse UBS01+2US31: 2.797,-

Alt. 8 - Toppsving



2.932,-

Avtagbar 65mm sprosser UBS11: 2.932,-

Alt. 9 - Toppsving



2.932,-

Avtagbar 65mm sprosser i sveitesterstil UBS11: 2.932,-

Alt. 10 - Toppsving



3.964,-

Avtagbare sprosser i både 65mm og 28mm 2US11 + UBS11 i Jugendstil: 3.964,-

Alle priser inkl. mva.



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Alt. 11 - Fastkarm



774,-

Avtagbare 28mm sprosser
US21: 774,-

Alt. 12 - Fastkarm




1.032,-

Avtagbare 28mm sprosser
US31: 1.032,-

FASTKARM

Alt. 13 - Fastkarm



1.548,-

Avtagbare 28mm sprosser
US32: 1.548,-


Alt. 14 - Fastkarm



1.507,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar
65mm sprosse UBS01 + 2US30: 1.507,-

Alt. 15 - Fastkarm



2.797,-

Avtagbare 28mm sprosser og avtagbar
65mm sprosse UBS01 + 2US31: 2.797,-

1-RAMS SIDEHENGSLER

**Alt. 16
1-rams
sidehengslet**



258,-

Avtagbare 28mm
sprosser 1US20:
258,-

**Alt. 17
1-rams
sidehengslet**



774,-

Avtagbare 28mm
sprosser 1US21:
774,-

**Alt. 18
1-rams
sidehengslet**



1.032,-

Avtagbare 28mm
sprosser 1US31:
1.032,-

**Alt. 19
1-rams
sidehengslet**



733,-

Avtagbare 65mm
sprosser 1UBS10:
733,-

**Alt. 20
1-rams
sidehengslet**



1.249,-

Avtagbare sprosser i
både 65mm og 28
mm 1US22 +
1UBS10 i Jugendstil:
1.249,-

SPROSSELØSNINGER

2-RAMS SIDEHENGSLER

Alt. 21 - 2-rams sidehengslet



516,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US20: 516,-

Alt. 22 - 2-rams sidehengslet



1.548,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US21: 1.548,-

Alt. 23 - 2-rams sidehengslet



2.064,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US31: 2.064,-

Alt. 24 - 2-rams sidehengslet



1.466,-

Avtagbare 65mm sprosser
2UBS10: 1.466,-

Alt. 25 - 2-rams sidehengslet



1.466,-

Avtagbare 65mm sprosser
2UBS10: 1.466,-

Alt. 26 - 2-rams sidehengslet



2.498,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US11 + 2UBS10: 2.498,-

3-RAMS SIDEHENGSLÆT

Alt. 27 - 3-rams sidehængslet



774,-

Avtagbare 28mm sprosser 3US20: 774,-

Alt. 28 - 3-rams sidehængslet



2.322,-

Avtagbare 28mm sprosser 3US21: 2.322,-

Alt. 29 - 3-rams sidehængslet



3.096,-

Avtagbare 28mm sprosser 3US31: 3.096,-

4-RAMS SIDEHENGSLÆT

Alt. 30 - 4-rams sidehængslet



1.032,-

Avtagbare 28mm sprosser 2US11: 1.032,-
Faste 28mm duplexsprosser 2DS21: 2.680,-

Alt. 31 - 4-rams sidehængslet



1.290,-

Avtagbare 28mm sprosser
2US11 + 2US10: 1.290,-

SPROSSELØSNINGER

6-RAMS SIDEHENGSLÆT

Alt. 32 - 6-rams sidehengslæt



1.548,-

Avtagbare 28mm sprosser 3US11: 1.548,-
Faste 28mm duplexsprosser 3DS21: 4.020,-

Alt. 33 - 6-rams sidehengslæt



1.935,-

Avtagbare 28mm sprosser. 3US11 + 3US10: 1.935,-

BALKONGDØR

Alt. 34 - Enkel balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
US21: 774,-

Alt. 35 - Enkel balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
US31: 1.032,-

Alt. 36 - Enkel balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
US40: 516,-



FINESTRA
NORDIC WINDOWS

Alt. 37 - Enkel balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
US41: 1.290,-

Alt. 38 - Enkel balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
US51: 1.548,-

BALKONGDØR

2-FLØYET BALKONGDØR

Alt. 39 - 2-fløyet balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
2US31: 2.064,-

Alt. 40 - 2-fløyet balkongdør



Avtagbare 28mm sprosser
2US51: 3.096,-

Alle priser inkl. mva.

Ta gjerne med denne vindusoversikten til en av våre forhandlere for å finne den beste løsningen til den beste prisen.

Type sprosser,
side 60-64
Alt. 1-33:

Pris sprosse:

Eventuelt tillegg, side 56-57
Eks. Herdet glass, frostet
glass, barnesikring, ventil:

Pris for tillegg

Sum per vindu

Type sprosser,
side 64-65
Alt. 34-40

Pris sprosse:

Eventuelt tillegg, side 56-57
Eks. Herdet glass,
laminert glass

Pris for tillegg

Sum per dør

Pris for alle vinduene og dørene



DIN FORHANDLER:



Dør & Vindu Fredrikstad AS

Tomteveien 51
1618 FREDRIKSTAD
fredrikstad@dorogvindu.no
Tlf: 6935 1200



Dør & Vindu Oslo AS

Baker Østbys vei 1
1351 RUD
oslo@dorogvindu.no
Tlf: 6718 6900



Dør & Vindu Moss AS

Årvollskogen 33b
1526 MOSS
moss@dorogvindu.no
Tlf: 6923 6000



Dør & Vindu Sarpsborg AS

Lilletuneveien 3
1711 Sarpsborg
sarpsborg@dorogvindu.no
Tlf: 6914 3400



Dør & Vindu Halden AS

Peder Ankers gate 19,
1771 HALDEN
halden@dorogvindu.no
Tlf: 6919 3600



Dør & Vindu Drammen AS

Ing. Rybergsgate 44
3024 DRAMMEN
drammen@dorogvindu.no
Tlf: 3109 0300



Trømborg Sag & Høvleri AS

Finnestadveien 1
1880 EIDSBERG
info@tromborgsag.no
Tlf: 6989 7043